

Lepení parket systémy Forbo

Doporučení pro lepení parket na
sádrovláknité podlahové prvky Fermacell
podkládané plovoucím způsobem

Lepení parket systémy Forbo pokládáné na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell

Druh parket	Mozaikové parkety 8mm
Lepící systém	FORBO 157 Eurowood MS extra celoplošně Zubovou stěrkou TKB B3 , TKB B11
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Předběžná Úprava	v případě znečištěného povrchu zbytků lepidla vybrousit pomocí vhodné brusky, např. se zrnem 40/60
podklad	Sádrovláknité podlahové prvky Fermacell Položené plovoucím způsobem podle údajů výrobce

Lepení parket systémy Forbo pokládáné na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell

Druh parket	Vlysové parkety 22mm, podlahová masivní prkna do tloušťky max.22mm a šířky 180mm
Lepící systém	FORBO 156 Eurowood MS extra celoplošně
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Předběžná Úprava	v případě znečištěného povrchu zbytků lepidla vybrousit pomocí vhodné brusky, např. se zrnem 40/60
podklad	Sádrovláknité podlahové prvky Fermacell Položené plovoucím způsobem podle údajů výrobce

Lepení parket systémy Forbo pokládáné na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell

Druh parket	2-vrstvé dřevěné podlahy
Lepící systém	FORBO 159 Eurowood MS PRO celoplošně
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Předběžná Úprava	v případě znečištěného povrchu zbytků lepidla vybrousit pomocí vhodné brusky, např. se zrnem 40/60
podklad	Sádrovláknité podlahové prvky Fermacell Položené plovoucím způsobem podle údajů výrobce

Lepení parket systémy Forbo pokládáné na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell

Druh parket	3-vrstvé dřevěné podlahy
Lepící systém	FORBO 156 Eurowood MS Extra celoplošně
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Předběžná Úprava	v případě znečištěného povrchu zbytků lepidla vybrousit pomocí vhodné brusky, např. se zrnem 40/60
podklad	Sádrovláknité podlahové prvky Fermacell Položené plovoucím způsobem podle údajů výrobce

Lepení parket systémy Forbo pokládáné na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell

Druh parket	Koberce , Carpet
Lepící systém	FORBO 509 Eurostar Tex celoplošně FORBO 546 Eurofix Multi - váleček Zubovou stěrkou TKB B1 ,
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Předběžná Úprava	v případě znečištěného povrchu zbytků lepidla vybrousit pomocí vhodné brusky, např. se zrnem 40/60
podklad	Sádrovláknité podlahové prvky Fermacell Položené plovoucím způsobem podle údajů výrobce

Lepení parket systémy Forbo pokládáné na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell

Druh parket	PVC podlahy
Lepící systém	FORBO 522 Eurostar Tack celoplošně Zubovou stěrkou TKB A1 –A2
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Předběžná Úprava	v případě znečištěného povrchu zbytků lepidla vybrousit pomocí vhodné brusky, např. se zrnem 40/60
podklad	Sádrovláknité podlahové prvky Fermacell Položené plovoucím způsobem podle údajů výrobce

Lepení parket systémy Forbo pokládáné na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell

Druh parket	Linoleum, Vinyl
Lepící systém	FORBO 610 Eurostar Lino celoplošně Zubovou stěrkou TKB B1
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Předběžná Úprava	v případě znečištěného povrchu zbytků lepidla vybrousit pomocí vhodné brusky, např. se zrnem 40/60
podklad	Sádrovláknité podlahové prvky Fermacell Položené plovoucím způsobem podle údajů výrobce

Lepení parket systémy Forbo pokládáné na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell

Druh parket	Guma, Pryž
Lepící systém	FORBO 643 Eurostar Fibre celoplošně
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Předběžná Úprava	v případě znečištěného povrchu zbytků lepidla vybrousit pomocí vhodné brusky, např. se zrnem 40/60
podklad	Sádrovláknité podlahové prvky Fermacell Položené plovoucím způsobem podle údajů výrobce

Lepení podlahových krytin systémy Forbo pokládané na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell

Důležité pokyny :

Odstranění zbytků lepidla a nečistost

Parkety by měli být lepeny v pravém úhlu ke směru položení desky
Fermacell. Šířka pokládky by neměla překročit 6m

Při instalaci parket je nutno dbát na dilatační spáry plovoucích podlah

Alloc s.r.o.

Žižkova 150 , 26101 Příbram

Jiri.trefny@alloc.eu 777 720302



fermacell