

James Hardie Europe

Ceník



Obsah

Sádrovláknité desky fermacell®

- Sádrovláknité desky 5
- Sádrovláknité desky s TB hranou 6
- Firepanel A1 7
- Vapor 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . . 8
- Příslušenství pro dřevostavby 11
- Příslušenství k těsnicímu systému . . . 12

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 13
- Příslušenství pro Powerpanel H₂O . . . 14
- Příslušenství pro Powerpanel H₂O –
omítkové systémy 16
- Příslušenství k těsnicímu systému . . . 17
- Powerpanel HD 18
- Příslušenství pro Powerpanel HD 19

Podlahové prvky fermacell®

- Podlahové prvky 20
- Příslušenství pro podlahové prvky . . . 21
- Příslušenství pro výškové vyrovnání . . . 22
- Příslušenství pro zlepšení
akustiky suchých podlah 23
- Powerpanel TE 24
- Sprchový podlahový set
pro liniové žlaby 2.0 24
- fermacell® Therm25 24
- fermacell® Therm25 puky 24
- Příslušenství pro Powerpanel TE 25
- Příslušenství k těsnicímu systému . . . 26
- Originální nářadí 27

Fasádní obklady James Hardie®


- James Hardie – informace
k barevným odstínům 28
- Hardie® Plank fasádní obklad 30
- Hardie® Panel fasádní obklad 31
- Hardie™ Plank MetalTrim™ profily . . . 32
- Hardie™ Panel MetalTrim™ profily . . . 33
- Hardie™ Plank ventilační profil 34
- Ventilační profil pro Hardie® Plank
a Hardie® Panel 34
- Z-profil pro Hardie® Panel fasádní
obklady 34
- Hardie™ Trim NT3™ dekorační lišta pro
Hardie® Plank 35
- Hardie™ Panel nýty 35
- Hardie™ Panel šrouby (pro hliníkovou
konstrukci) 36
- Hardie™ Panel šrouby (pro dřevěnou
konstrukci) 37
- ColourPlus™ barva 38
- Příslušenství 39

Skladovatelnost produktů fermacell® . . 40


Důležité informace a kontakty 41

AESTUVER®

Naše produkty nově naleznete na stránkách
www.aestuver.de



REKONSTRUKCE



KOMERČNÍ VÝSTAVBA



BYTOVÁ VÝSTAVBA

” Zjednodušujeme stávající
konstruční metody,
pro dosažení **ekonomických
řešení**, které umožní stavitelům
**rychlou, flexibilní a moderní
výstavbu**.

James Hardie Europe

Silné značky



fermacell®

Stabilní.

Vynikající požární bezpečnost a akustika.

1-vrstvé místo 2-vrstvé.



JamesHardie®

Trvalá krása.

Hospodárné konstrukce.

Jednoduché zpracování.





Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

Příslušenství najdete od str. 8

od 8,22 €/m²

Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta		ca hmotnost		Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	m ²
10	1 500	1 000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,5	8,77
12,5	1 500	1 000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,5	10,97
15	1 500	1 000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	17,5	14,04
18	1 500	1 000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1 285	21,0	16,97

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta		ca hmotnost		€ za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	m ²
10	2 000	1 250	70130	... 00386 5	60	150,00	1 760	11,5	8,22
	2 500	1 250	70132	... 00387 2	60	187,50	2 200	11,5	8,22
	2 540	1 250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2 235	11,5	8,22
12,5	2 000	1 250	71130	... 00390 2	48	120,00	1 775	14,5	10,28
	2 500	1 250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5	10,28
	2 540	1 250	71135	... 00392 6	48	152,40	2 255	14,5	10,28
	2 750	1 250	71133	... 00393 3	40	137,50	2 040	14,5	10,28
	3 000	1 250	71134	... 00394 0	40	150,00	2 225	14,5	10,28
15	2 000	1 250	72130	... 00396 4	40	100,00	1 785	17,5	13,16
	2 500	1 250	72132	... 00397 1	40	125,00	2 230	17,5	13,16
	2 540	1 250	72135	... 00398 8	40	127,00	2 265	17,5	13,16
	3 000	1 250	72134	... 00400 8	35	131,25	2 350	17,5	13,16
18 ***	2 000	1 250	73130	... 00401 5	32	80	1 670	20,9	15,91
	2 500	1 250	73135	... 00403 9	32	100	2 088	20,9	15,91
	2 540	1 250	73133	... 00404 6	32	101,6	2 121	20,9	15,91
	3 000	1 250	73134	... 00405 3	25	93,75	1 957	20,9	15,91

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

*** Odběr možný jen po celých paletách.

Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 300 m²)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek
(od 300 m²) pro optimalizaci výroby.
Šířky pod 500 a nad 1250 mm jsou na vyžádání.



Rozměry v mm			Typ přířezu	Číslo výrobu	ca hmotnost na m² v kg	€ za m²
Tloušťka	Délka	Šířka				
10	1000–6000	1250	délkový	70000	11,5	11,39
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249	šířkový			11,39
	1000–6000	1100–1249	délkový i šířkový			12,01
	1000–6000	500–1099	speciální šířka			16,19
12,5	1000–6000	1250	délkový	71000	14,5	13,93
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249	šířkový			13,93
	1000–6000	1100–1249	délkový i šířkový			14,69
	1000–6000	500–1099	speciální šířka			19,79
15	1000–6000	1250	délkový	72000	17,5	19,96
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249	šířkový			19,96
	1000–6000	1100–1249	délkový i šířkový			21,07
	1000–6000	500–1099	speciální šířka			28,40
18	1000–6000	1250	délkový	73000	21,0	24,59
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249	šířkový			24,59
	1000–6000	1100–1249	délkový i šířkový			25,96
	1000–6000	500–1099	speciální šířka			34,97



Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

od 10,56 €/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.


Tloušťka	Popis	Číslo výrobu	EAN	Formát	Paleta kusů	m²	kg	Hmotnost kg/m²	€ za m²
mm		výrobku	40 0 7548 ...	mm					
12,5 mm	4-stranné frézování ¹	71327	018005	2000 x 1250	48	120	1 768	14,5	10,56
15 mm	2-stranné frézování * ¹	72326	003988	2750 x 1250	35	120,3	2 164	18	13,58

* dodací lhůta jako u přířezů; 1 objednávka desek možná jen po celých paletách; 2 minimální objednávka je 300 m²

Individuální přířezy (od 300 m²)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek.
Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

Rozměry v mm			Číslo výrobu	ca hmotnost na m² v kg	€ za m²
Tloušťka	Délka	Šířka			
10	na dotaz	na dotaz	70300	11,5	na vyžádání
12,5	na dotaz	na dotaz	71300	14,5	na vyžádání
15	na dotaz	na dotaz	72300	17,5	na vyžádání



fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli klasická sádrovláknitá deska fermacell®.

od 12,34 €/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	€ za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	12,34
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	15,91

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 300 m².

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy u obvodových stěn.

18,56 €/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta*			ca hmotnost	€ za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg**	na m² v kg	m²
12,5	2 670	1 250	71506	... 029803	40	133,5	1 936	14,5	18,56
15	3 000	1 250	72501	... 01471 7	35	131,25	2 350	17,5	20,73

* Odběr je možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	-------------

Spárovací lepidlo

	310 ml	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky).	13,65
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	--	--------------

Spárovací lepidlo greenline

	310 ml	Kartuše. Lepidlo bez nut- nosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79224	... 01439 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky).	22,33
---	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Spárovací lepidlo

	580 ml	Ve folii Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79029	... 00204 2	20	30	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m ² stropní plochy (malé desky).	19,91
--	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	€ za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------	----------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěné nebo kovové konstrukce.	79011	... 00160 1	1000	10	10–13 kusů na m ² (1 strana) 16–22 kusů na m ²	18,86
			79021	... 00166 3	250 + Bit	40		11,03
	3,9 × 40 mm	Pro jednovrstvé a dvouvrtvé oplášt. na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79047	... 01402 1	1000	10		25,99
	3,9 × 55 mm	Pro dvouvrtvé a vícevrstvé oplaštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79053	... 01401 4	1000	8		27,81

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	€ za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------	----------------

Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou

	3,5 × 30 mm BS	Pro jednovrstvé opláštění do zesílené kovové konstrukce.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 kusů na m ² (1 strana) 16–22 kusů na m ²	24,17
---	---------------------------	--	-------	-------------	------	----	--	--------------



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	€ za balení
Páskované rychlořezné šrouby								
	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky.	79049	... 01400 7	1 000 (50 × 20)	10	10–13 kusů na m² (1 strana) 16–22 kusů na m²	26,27
	3,9 × 40 mm		79235	... 01861 6				36,28

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
Spárovací tmel								
	5 kg	K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou.	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m² u desek na výšku stěny	1,33	6,66
	20 kg		79003	... 00544 9	48		1,28	25,61

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
Sádrová lepicí malta								
	20 kg	K lepení desek fermacell® přímo na zdivo.	79043	... 00255 4	48	cca 3–4 kg/m²	0,92	18,40

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	€ za litr	Kbelík
Jemný finální tmel								
	10 l	Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4.	79002	... 00215 8	44	celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m²	4,66	46,56

	Množství	Popis	Číslo výrobku
Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů			
	40 bm	Akustický profil fermacell™ 123 x 27 x 4000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy	79099



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
Plošná sádrová stěrka							
 5 kg	Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.	79088	... 00591 3	160	1000 g/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm	2,16	10,80
25 kg		79089	... 00592 0	32		1,64	41,09

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Kbelík
Válečková omítka (Rollputz)							
 10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m ² na vrstvu	4,66	46,56

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	€ za běžný m	Role
Sklotextilní páska							
 50 m	Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturálních omítek.	79026	... 00192 2	180	podle potřeby	0,16	8,13


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	€ za běžný m	Role
Armovací páska TB							
 45 m	Sklotextilní armovací tkanina. Samolepící sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB.	79028	... 00416 9	30	podle potřeby	0,17	7,86

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	€ za běžný m	Role
Papírová vyztužující páska							
 75 m	Papírová vyztužující páska šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou.	79018	... 00560 9	20	podle potřeby	0,09	6,39



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za kus	balení
DUO lepidlo							
	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	39,42 394,2

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za kus	balení
Mísící špička DUO							
	1 kusů	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	2,92 43,8

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	kusů	Spotřeba	€ za kus
Ruční vytlačovací pistole HDP 900						
	1 kus	Pro kartuše fermacell® DUO.	79303	... 01530 1	1	–
						200,18

* Dodávky pouze po celých balení.




Příslušenství pro dřevostavby

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Vydatnost	€ za kg	pytel
Výplňová malta							
	25 kg	Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou.	79045	... 00518 0	56	cca 16 l namíchané výplňové malty na pytel	0,59 14,67



Příslušenství k těsnicímu systému

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Kbelík
Tekutá fólie								
	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1200 g/m² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	8,73	45,76
	20 kg		79072	... 00509 8	24		7,98	159,59
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Kanistr
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákových a méně nasákových podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění	13,58	67,91
	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za běžný m	Role
Těsnící páska								
	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	3,28	16,40
	50 m		79070	... 00507 4	1		2,80	139,84
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
Těsnící rohy								
	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	8,2	16,40
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			8,2	16,40
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
Těsnící manžety								
	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	7,00	14,00
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
Flexibilní lepidlo								
	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².	1,43	35,73



fermacell® Powerpanel H₂O

cementovláknitá deska, pro použití
ve vlhkých prostorách a na fasádách.

od 26,33 €/m²

Příslušenství najdete od str. 14

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	€ za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	m ²
12,5	2 000	1 250	75059	... 01551 6	50	125,0	1 600	12,5	26,33
	2 600	1 250	75050	... 00498 5	30	97,5	1 265	12,5	26,33
	3 010	1 250	75051	... 00499 2	30	112,9	1 465	12,5	26,33

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	-------------

Spárovací lepidlo

	310 ml	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky) cca 11 m ² stropní plochy (malé desky)	13,65
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² stěna strop	€ za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	----------------

Šrouby Powerpanel H₂O

	3,9 × 35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	32,70
	3,9 × 50 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění dvouvrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8		39,13

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² stěna strop	€ za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	----------------

Šrouby Powerpanel H₂O s vrtací špičkou

	3,9 × 40 mm BS	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O do zesílené konstrukce.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	34,94
---	---------------------------	--	-------	-------------	---------------------	---	--	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Plošná stěrka Powerpanel

	10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	3,15	31,48
---	--------------	---	-------	-------------	-----	--	------	--------------



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ paleta	Spotřeba	€ za l	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	-----------	--------

Jemný finální tmel Powerpanel

	10 l	Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá	79090	... 01414 4	44	cca 1 l/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	4,92	49,23
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	--------

DUO lepidlo

	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	39,24	394,2
--	--------------	--	--------	-------------	----	---	--------------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	--------

Mísící špička DUO

	1 kusů	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	2,92	43,8
---	---------------	-----------------------------	--------	-------------	----	---	-------------	-------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	kusů	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	------------------	----------------------	------	----------	-------------

Ruční vytlačovací pistole HDP 900

	1 kus	Pro kartuše fermacell® DUO.	79303	... 01530 1	1	–	200,18
---	--------------	-----------------------------	-------	-------------	---	---	---------------

* Dodávky pouze po celých balení.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O – omítkové systémy

Příslušenství pro omítkové systémy

	Délka/ Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů v balení	Spotřeba	€ za m	kus
Armovací páska Powerpanel H₂O								
	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm.	79128	... 02048 0	4 role/ balení	podle potřeby	0,73	36,65
Armovací lepidlo HD								
	2,5 l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.	79056	... 00373 5	80 kbelík/ paleta	cca 60 g/běžný m spáry	20,38 za litr	50,96
Armovací tkanina HD								
	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30 rolí/ paleta	1,10 m ² na m ² plochy stěny	2,08	104,08
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90 kusů/ paleta	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	13,58 za kg	67,91



Příslušenství k těsnicímu systému

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------	--------

Tekutá fólie

	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	8,73	45,76
	20 kg		79072	... 00509 8	24		7,98	159,59

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Kanistr
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------	---------

Hloubková penetrace

	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střezech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	13,58	67,91
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za běžný m	Role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-----------------	------

Těsnící páska

	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	3,28	16,40
	50 m		79070	... 00507 4	1		2,80	139,84

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	-------

Těsnící rohy

	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	8,2	16,40
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			8,2	16,40

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	-------


Těsnící manžety

	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	7,00	14,00
---	---------------	--	-------	-------------	------------	-----------------------------	------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------	-------

Flexibilní lepidlo

	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	1,43	35,73
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------



fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace
a velmi kvalitní protipožární opláštění.

Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

od 38,05 €/m²

Příslušenství najdete od str. 19

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta		ca hmotnost		€ za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	m ²
15	2 600	1 250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	38,05

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	€ za běžný m	role	
Armovací páska HD								
	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 120 mm.	79050	... 00300 1	4	podle potřeby	3,42	171,20

Množství	Popis	Číslo	EAN	Kbelík/	Spotřeba	€ za	
		výrobku	40 0 7548 ...	Paleta		l	kbelík
Armovací lepidlo HD							
	2,5l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.	79056	... 00373 5	80	cca 60 g/běžným spáry	20,38
							50,96

Délka	Popis	Číslo	EAN	Rolí/	Spotřeba	€ za	
		výrobku	40 0 7548 ...	balení		běžný m	role
Armovací tkanina HD							
	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30	cca 1,1 m² na m² plochy stěny	2,08
							104,08

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	pytel	
Lehká malta HD								
	20 kg	Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	cca 6 m² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm	2,13	42,56



Podlahové prvky fermacell®

ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha

od 19,56 €/m²

Příslušenství najdete od str. 21

Podlahové prvky bez kaširování

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	20	1 500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1 305	23,0	19,56
	25	1 500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1 330	29,0	21,94

Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	30	1 500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1 175	25,5	27,80
	35	1 500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1 210	31,5	29,86

Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	29	1 500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1 150	25,0	29,33
	34	1 500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1 300	34,0	30,46

Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	30	1 500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1 150	25,0	29,07
	45	1 500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1 245	32,5	33,33

Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	40	1 500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1 085	23,5	30,76

¹⁾ Podle EN 13 163 EPS DE0 100 KPa.

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL®
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL®

FASÁDNÍ OBKLADY
JAMES HARDIE®

DALŠÍ INFORMACE
A KONTAKTY

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	-------------

Podlahové lepidlo

	1 kg	Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40-50g/m ² (odpovídá cca 20-25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130-150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² / láhev)	19,49
---	-------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

Podlahové lepidlo greenline

	1 kg	Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích.	79225	... 01440 3	18	24	cca 80-100 g/m ² (odpovídá cca 10-12 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350-400 g/m ² (odpovídá cca 2,5 m ² /láhev)	22,33
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	--	--------------

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² podlahy	€ za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	----------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 × 19 mm	Pro podlahové prvky tl. 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10	15 kusů	13,97
			79020	... 00165 6	250 	40		9,21
	3,9 × 22 mm	Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10		16,76
			79024	... 00169 4	250 	40		10,75

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Spárovací tmel

	5 kg	K přetmelení podlahových prvků fermacell®	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m ²	1,33	6,66
	20 kg		79003	... 00544 9	48		1,28	25,61

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za běžným	balení
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	--------

Okrajová izolační páska MW

	1 000 × 100 × 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	1,63	48,96
	1 000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60		1,12	67,25



Příslušenství pro výškové vyrovnání

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Samonivelační stěrka

	25 kg	Nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm². Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.	78009	... 00595 1	40	cca 1,7 kg/m² na 1 mm tloušťky podsypu	1,62	40,62
---	--------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-----------	-------

Vyrovnávací podsyp

	50 l pytel (20 kg)	Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m³	78011	... 00151 9	30	cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu	0,30	14,73
--	---------------------------	---	-------	-------------	----	---------------------------------------	------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-----------	-------

Rychletuhnoucí podsyp T

	80 l	Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochozí po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m³.	78015	... 024617 7	15	cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu	0,56	44,83
---	-------------	--	-------	--------------	----	---------------------------------------	------	--------------

Plocha	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/ paleta	Spotřeba	€ za m²	role
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------	------

Podkladová tkanina

	75 m²	Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5 m	79046	... 00545 6	40	cca 1,2 m² na 1 m² podlahové plochy	1,20	90,20
---	--------------	--	-------	-------------	----	-------------------------------------	------	--------------



Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ Paleta	Spotřeba	€ za l	pytel
----------	-------	---------------	-----	------------------	----------	-----------	-------

Voštinový zásyp

	15 l (22,5 kg)	Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1500 kg/m ³ .	78013	... 00238 7	48	2 pytle/m ² při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m ² při výšce voštiny 60 mm	0,51	7,59
---	--------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	-------------

Tloušťka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Formát v mm	Paleta kusů	€ za m ²	kus
----------	-------	---------------	-----	----------------	----------------	------------------------	-----


Podlahová voština

	30 mm	Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách.	79036	... 00237 0	1 500 x 1 000	30	10,31	15,47
	60 mm		79038	... 00250 9		15	13,6	20,40

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za l	pytel
----------	-------	---------------	-----	------------------	----------	-----------	-------

Tepelně izolační vsyp

	100 l	K celoplošné tepené izolaci dutin, např. u dřevěných trámových stropů, střech a střešních šikmin. Třída reakce na oheň A1. Součinitel tepelné vodivosti λ_R : 0,050 W/mK.	78012	... 00638 5	20	cca 10 l/m ² při tloušťce vrstvy 1 cm	0,21	20,94
---	--------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------



fermacell® Powerpanel TE
cementovláknitý podlahový prvek,
pro všechny vlhké prostory.

63,33 €/m²

Příslušenství najdete od str. 25

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	kg*	na m ² v kg	
25	1 250	500	Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	63,33

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
Dodací lhůta na vyžádání.



Sprchový podlahový set pro liniové žlaby 2.0
fermacell® Powerpanel TE

Příslušenství najdete od str. 25

Formát v mm	Rozměr polystyrenu v mm	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	ca hmotnost na kus v kg	€ za set
1 000 × 950	1 200 × 1 050	Sprchový prvek Powerpanel TE s nakaširovaným polystyrenem se spádem 2%	75084	... 01831 9	38	na vyžádání



fermacell® Therm25

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 21

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta*		ca hmotnost		€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg	na m ² v kg	
25	1 000	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76407	... 029810	90	45	1 100**	27	60

* Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Therm25 puky


- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 21

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta*		ca hmotnost		€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg	na m ² v kg	
25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76406	... 029629	144	36	875**	23	90

* Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	-------------

Podlahové lepidlo

	1 kg	Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130 - 150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² /láhev)	19,49
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Rozměr ø x Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² podlahy	€ za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	----------------

Šrouby Powerpanel TE

	3,5 x 23 mm	Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 kusů	23,34
---	--------------------	---	-------	-------------	---------------------	----	---------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Plošná stěrka Powerpanel

	10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy	3,15	31,48
---	--------------	---	-------	-------------	-----	---	------	--------------



Příslušenství k těsnicímu systému

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Kbelík
Tekutá fólie								
	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1200 g/m² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	8,73	45,76
	20 kg		79072	... 00509 8	24		7,98	159,59
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Kanistr
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasávkových a méně nasávkových podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění	13,58	67,91
	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za běžný m	Role
Těsnící páska								
	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	3,28	16,40
	50 m		79070	... 00507 4	1		2,80	139,84
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
Těsnící rohy								
	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	8,2	16,40
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			8,2	16,40
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
Těsnící manžety								
	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	7,00	14,00
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
Flexibilní lepidlo								
	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².	1,43	35,73




Originální nářadí fermacell

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	€ za kus
Nůž						
	1 kus	Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu.	79015	... 00164 9	6	18,14

Šířka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	€ za kus
	250 mm K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality.	79030	... 00216 5	5	14,67

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rozměr	€
				40 0 7548 ...	mm	
Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí						
	1 kus	Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu.	79017	... 00540 1	–	119,43
	3 kusy	Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení	79016	... 01413 7	100 × 100	78,72

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	€
			40 0 7548 ...	
Stahovací latě				
	1 set Kvalitní stahovací souprava. šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m - 1,2 m.	79027	... 00222 6	787,35

James Hardie – informace k barevným odstínům


Naše paleta barev byla vyvinuta ve spolupráci s předními odborníky v oboru a je vytvořena na míru fasádním obkladům James Hardie®. Tyto barevné odstíny odpovídají přibližně níže uvedeným barvám RAL.

Všechny naše vláknocementové produkty jsou opatřeny povrchovou úpravou s technologií ColourPlus™, která chrání obklady před degradací.

Záruka na tuto povrchovou úpravu je 15 let.

15 let záruka

Více informací o technologii ColourPlus™ naleznete na www.jameshardie.cz

Odstín James Hardie	Přibližný odstín RAL	Odstín James Hardie	Přibližný odstín RAL	Odstín James Hardie	Přibližný odstín RAL
	9003		7002		3009
Sněhově bílá		Monterey Taupe		Skandinávská červená	
	7044		1019		8025
Štěrkově šedá		Khaki hnědá		Kaštanově hnědá	
	1013		1020		7006
Kašmír		Mechově zelená		Oříškově hnědá	
	1015		6013		7022
Krémově bílá		Šalvějově zelená		Espresso	
	7032		7000		7043
Jemně zelená		Ocelově šedá		Kovově šedá	
	7035		7011		7016
Mlhově šedá		Večerní modrá		Antracitově šedá	
	7047		7042		9004
Perleťově šedá		Břidlicově šedá		Černá	

Na řezané hrany použijte vždy naši originální barvu ColourPlus™.

© 2021 James Hardie Europe GmbH.

™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky společnosti James Hardie Technology Limited a společnosti James Hardie Europe GmbH.



Hardie® Plank fasádní obklad

Hardie® Plank nabízí přírodní krásu dřeva s trvanlivostí a bezúdržbovostí vláknocementu James Hardie.

ColourPlus™ Technology

od 33,95 €/m²


Příslušenství najdete na straně 39

Rozměry v mm			Paleta		Prodávané m ²	Pokládaná plocha** m ²	Hmotnost na kus v kg
Délka	Šířka	Tloušťka	kusů	ca. kg*			
3 600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4


* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Při přeložení 30 mm.

Hardie® Plank struktura dřeva



Hardie® Plank hladká



Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN	€ za m ²
Antracitově šedá	5420122	... 16536 5	33,95
Oříškově hnědá	5771220	... 77121 4	
Štěrkově šedá	5751220	... 75121 6	
Espresso	5460122	... 16969 1	
Ocelově šedá	5851220	... 85121 3	
Mlhově šedá	5841220	... 84121 4	
Sněhově bílá	5671220	... 67121 7	

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN	€ za m ²
Sněhově bílá	5670162	... 13682 2	35,26
Štěrkově šedá	5751620	... 46865 7	
Mlhově šedá	5841620	... 46873 2	
Ocelově šedá	5851620	... 46874 9	
Kovově šedá	5921620	... 46880 0	

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN	€ za m ²
Černá	5951220	... 95121 0	35,26
Břidlicově šedá	5510122	... 16961 5	
Perleťově šedá	5480122	... 16953 0	
Monterey Taupe	5761220	... 76121 5	
Kašmír	5691220	... 69121 5	
Kaštanově hnědá	5891220	... 89121 9	
Kovově šedá	5921220	... 77121 4	
Khaki hnědá	5711220	... 71121 0	
Večerní modrá	5861220	... 86121 2	
Jemně zelená	5811220	... 81121 7	
Skandinávská červená	5911220	... 91121 4	
Šalvějově zelená	5801220	... 80121 8	
Mechově zelená	5791220	... 79121 2	
Krémově bílá	5681220	... 68121 6	

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN	€ za m ²
Jemně zelená	5811620	... 46771 1	35,26
Břidlicově šedá	5510162	... 16962 2	
Antracitově šedá	5420162	... 16534 1	
Černá	5951620	... 47724 6	

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie® Panel fasádní obklad

S Hardie® Panel fasádními obklady společnosti James Hardie získá každá fasáda budovy nezaměnitelný a trvale krásný vzhled.

ColourPlus™ Technology

Příslušenství najdete na straně 39

Rozměry v mm			Paleta		Prodávané m ²	Hmotnost na kus v kg
Délka	Šířka	Tloušťka	kusů	ca. kg*		
3 050	1 220	8	25	1 090	93,00	41,7

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

Hardie® Panel hladká



Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN	€ za m ²
Sněhově bílá	5673520	... 00070 3	44,54
Břidlicově šedá	5510352	... 16964 6	
Kovově šedá	5923520	... 00065 9	
Antracitově šedá	5420352	... 16876 2	
Černá	5953520	... 04038 9	

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.


Hardie® Panel fasádní obklad je vláknocementovým panelem se střední objemovou hmotností pro použití na fasádě.

Nejsou ani veskrze probarvené, ani lisované nebo broušené. Proto je rozpoznatelná přirozená struktura panelu, především za dopadajícího slunečního světla a mohou se vyskytnout optické nepravidlosti na povrchu v textuře nebo stupni lesku. Tyto nepravidlosti nemají žádný vliv na obecné vlastnosti produktu a jsou ryze optického charakteru. Proto nejsou součástí záruky.

Hardie™ Plank MetalTrim™ profily



Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnitřních a vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily. Dostupné ve všech 21 barvách.

Vnitřní rohy



Délka v mm	Množství v balení	€ za kus	€ za balení
3000	5	32,9	164,49

Venkovní rohy



Délka v mm	Množství v balení	€ za kus	€ za balení
3000	5	42,67	213,34

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Antracitově šedá	5300432	... 08077 4
Oříškově hnědá	5300264	... 08910 4
Štěrkově šedá	5300249	... 08907 4
Espresso	5300435	... 08080 4
Ocelově šedá	5300247	... 08908 1
Mlhově šedá	5300255	... 08901 2
Sněhově bílá	5300246	... 08900 5

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Antracitově šedá	5300436	... 08081 1
Oříškově hnědá	5300285	... 08931 9
Štěrkově šedá	5300270	... 08392 8
Espresso	5300439	... 08084 2
Ocelově šedá	5300268	... 08929 6
Mlhově šedá	5300276	... 08922 7
Sněhově bílá	5300267	... 08921 0

Speciální barvy¹⁾


Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Černá	5300256	... 08906 7
Břidlicově šedá	5300434	... 08079 8
Perleťově šedá	5300433	... 08078 1
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0
Kašmír	5300262	... 08903 6
Kaštanově hnědá	5300248	... 08920 3
Kovově šedá	5300253	... 08904 3
Khaki hnědá	5300254	... 08909 8
Večerní modrá	5300251	... 08919 7
Jemně zelená	5300263	... 08911 1
Krémově bílá	5300266	... 08916 6
Šalvějově zelená	5300258	... 08917 3
Mechově zelená	5300252	... 08913 5
Skandinávská červená	5300265	... 08902 9

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Černá	5300277	... 08927 2
Břidlicově šedá	5300438	... 08083 5
Perleťově šedá	5300437	... 08082 8
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5
Kašmír	5300283	... 08924 1
Kaštanově hnědá	5300269	... 08941 8
Kovově šedá	5300274	... 08925 8
Khaki hnědá	5300275	... 08930 2
Večerní modrá	5300272	... 08940 1
Mechově zelená	5300273	... 08934 0
Šalvějově zelená	5300279	... 08938 8
Mechově zelená	5300273	... 08934 0
Krémově bílá	5300287	... 08937 1
Skandinávská červená	5300286	... 08923 4

Barvy profilů jsou naposovány na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům. Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie™ Panel MetalTrim™ profily

Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily.

Dostupné ve všech 21 barvách.

Délka v mm	Množství v balení	€ za kus	za balení
3000	5	44,75	223,76

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Antracitově šedá	5300428	... 08073 6
Oříškově hnědá	5300243	... 08119 1
Štěrkově šedá	5300228	... 08104 7
Espresso	5300431	... 08076 7
Ocelově šedá	5300226	... 08102 3
Mlhově šedá	5300234	... 08110 8
Sněhově bílá	5300225	... 08101 6

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Černá	5300235	... 08111 5
Břidlicově šedá	5300430	... 08075 0
Perleťově šedá	5300429	... 08074 3
Monterey Taupe	5300236	... 08112 2
Kašmír	5300241	... 08117 7
Kaštanově hnědá	5300227	... 08103 0
Kovově šedá	5300232	... 08108 5
Khaki hnědá	5300233	... 08109 2
Skandinávská červená	5300244	... 08120 7
Večerní modrá	5300230	... 08106 1
Šalvějově zelená	5300237	... 08113 9
Mechově zelená	5300231	... 08107 8
Jemně zelená	5300242	... 08118 4
Krémově bílá	5300245	... 08121 4

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům.

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie™ Plank ventilační profil

Kombinace základacího a ventilačního profilu.

Dostupné ve třech hloubkách ramene:

25 mm, 38 mm a 50 mm.

Rozměry v mm		Číslo	EAN	Kusů	Hmotnost na	€ na
pro spodní konstrukci	Délka	výrobku	8717399 ...	balení	kus v kg	balení
25	3 000	5300182 ¹⁾	... 08373 7	5	0,7	120,73
38	3 000	5300183	... 08379 9	5	0,7	125,59
50	3 000	5300184	... 08374 4	5	0,7	130,34

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Ventilační profil pro Hardie® Plank a Hardie® Panel

Ventilační profil pro ideální odvětrání fasády


a jako ochrana proti škůdcům. K dodání ve 3 šířkách

25 mm, 38 mm a 50 mm pro spodní konstrukci.

Rozměry v mm		Číslo	EAN	Kusů	Hmotnost na	€ za
pro spodní konstrukci	Délka	výrobku	8717399 ...	balení	kus v kg	balení
25	3 000	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	87,97
38	3 000	5300186	... 08382 9	5	0,65	91,09
50	3 000	5300187	... 08383 6	5	0,74	96,42

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Z-profil pro Hardie® Panel fasádní obklady

Vyrobena z kvalitního, lakovaného hliníku.

Pro překrytí horizontální spáry.

Délka profilu 3 000 mm.

Rozměry v mm	Popis		Číslo	EAN	kusů/	cca. hmotnost	€ za
Délka			výrobku	87173990 ...	balení	na kus v kg	balení
3 000		Černá	5300222 ¹⁾	... 8411 6	10	1,02	229,86

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům.

Dodávky po ucelených paletách.


¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.

Hardie™ Trim NT3™ dekorační lišta pro Hardie® Plank

Dekorační lišty z vláknocementu pro doplnění fasádního systému.

K dodání ve 3 barvách. Pro ukončení fasády u rohů, okeních a dveřních otvorů a dalších detailů.


Dekorační lišta – šířka 90 mm



Rozměry v mm			Paleta		Hmotnost	€ za
Šířka	Délka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	na kus v kg	kus
90	3 655	25	60	616	9,4	20,05

Popis		Číslo výrobku	EAN
			0727396 ...
	Sněhově bílá	5671402	... 07841 2
	Kašmír ¹⁾	5691402	... 07623 4
	Černá ¹⁾	5951402	... 07688 3

Dekorační lišta – šířka 140 mm



Rozměry v mm			Paleta		Hmotnost	€ za
Šířka	Délka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	na kus v kg	kus
140	3 655	25	32	513	14,9	27,11

Popis		Číslo výrobku	EAN
			0727396 ...
	Sněhově bílá	5671422	... 07615 9
	Kašmír ¹⁾	5691422	... 07625 8
	Černá ¹⁾	5951422	... 07689 0

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům. Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie™ Panel nýt (pro hliníkovou konstrukci)

Hliníkový (AlMg₃) nýt s trnem z nerezové oceli k připevnění fasádní obkladů Hardie® Panel na hliníkovou spodní konstrukci. Barvy nýtů korespondují s barvou nabízených Hardie® Panel.

191 Kč/balení

Rozměry ø × délka	Ø hlavy nýtu v mm	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba Hardie® Panel	Kč za balení
5 × 16	14	250	20	ca. 27 ks	191

Standardní barvy

Popis		Číslo výrobku	EAN	Kč za balení
			4007548 ...	
	Sněhově bílá	5300607	... 02741 0	191
	Břidlicově šedá	5300609	... 02743 4	
	Kovově šedá	5300601	... 02735 9	
	Antracitově šedá	5300600	... 02734 2	
	Černá	5300608	... 02742 7	



Hardie™ Panel šrouby (pro hliníkovou konstrukci)

Nerezové šrouby pro upevnění Hardie® Panel fasádních okladů do hliníkové konstrukce. Barvy šroubů jsou napasovány na technologii ColourPlus™ fasádních desek Hardie® Panel.

Rozměry ø × délka	Průměr šroubu v mm	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba HardiePlank®	HardiePanel®	€ za balení
5,5 × 25	12	250	20	ca. 8 kusů/m²	ca. 30 kusů/desku	200,26

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Antracitově šedá	5300452	... 08093 4
 Oříškově hnědá	5300415	... 08040 8
 Štěrkově šedá	5300400	... 08025 5
 Espresso	5300455	... 08096 5
 Ocelově šedá	5300398	... 08023 1
 Mlhově šedá	5300406	... 08031 6
 Sněhově bílá	5300397	... 08022 4

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Černá	5300407	... 08032 3
 Břidlicově šedá	5300454	... 08095 8
 Perleťově šedá	5300453	... 08094 1
 Monterey Taupe	5300408	... 08033 0
 Kašmír	5300413	... 08038 5
 Kaštanově hnědá	5300399	... 08024 8
 Kovově šedá	5300404	... 08029 3
 Khaki hnědá	5300405	... 08030 9
 Večerní modrá	5300402	... 08027 9
 Skandinávská červená	5300416	... 08041 5
 Jemně zelená	5300414	... 08039 2
 Šalvějově zelená	5300409	... 08034 7
 Mechově zelená	5300403	... 08028 6
 Krémově bílá	5300417	... 08042 2

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům.

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie™ Panel šrouby (pro dřevěnou konstrukci)

Nerezové šrouby pro upevnění Hardie® Panel fasádních okladů do dřevěné konstrukce. Bary šroubů jsou napasovány na technologii ColourPlus™ fasádních desek Hardie® Panel.

Rozměry ø × délka	Průměr šroubu v mm	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba HardiePlank®	HardiePanel®	€ za balení
4,8 × 38	12	250	20	ca. 10 kusů/m²	ca. 27 kusů/desku	83,11

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Bezbarvý	5300290	... 08364 5
Antracitově šedá	5300448	... 08089 7
Oříškově hnědá	5300303	... 08394 2
Štěrkově šedá	5300293	... 08391 1
Espresso	5300451	... 08092 7
Ocelově šedá	5300292	... 08400 0
Mlhově šedá	5300297	... 08399 7
Sněhově bílá	5300291	... 08387 4

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Černá	5300298	... 08410 9
Břidlicově šedá	5300450	... 08091 0
Perleťově šedá	5300449	... 08090 3
Monterey Taupe	5300299	... 08393 5
Kašmír	5300301	... 08389 8
Kaštanově hnědá	5300305	... 08404 8
Kovově šedá	5300295	... 08409 3
Khaki hnědá	5300296	... 08390 4
Večerní modrá	5300294	... 08403 1
Skandinávská červená	5300304	... 08408 6
Jemně zelená	5300302	... 08397 3
Šalvějově zelená	5300307	... 08396 6
Mechově zelená	5300306	... 08395 9
Krémově bílá	5300289	... 08388 1

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům.

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



ColourPlus™ barva

Akrylátová barva v technologii ColourPlus™ pro produkty James Hardie pro zatření řezných hran a malé opravy.

Obsah v l	Plechovek/ karton	€ za plechovku	€ za karton
0,5	11	19,32	212,52

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Antracitově šedá	5300423	... 08069 9
 Oříškově hnědá	5300146	... 08346 1
 Štěrkově šedá	5300132	... 08303 4
 Espresso	5300426	... 08072 9
 Ocelově šedá	5300130	... 08317 1
 Mlhově šedá	5300138	... 08307 2
 Sněhově bílá	5300148	... 08300 3

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Černá	5300149	... 08301 0
 Břidlicově šedá	5300425	... 08071 2
 Perleťově šedá	5300424	... 08070 5
 Monterey Taupe	5300139	... 08304 1
 Kašmír	5300144	... 08302 7
 Kaštanově hnědá	5300131	... 08313 3
 Kovově šedá	5300136	... 08310 2
 Khaki hnědá	5300137	... 08314 0
 Skandinávská červená	5300147	... 08342 3
 Večerní modrá	5300134	... 08318 8
 Mechově zelená	5300135	... 08311 9
 Šalvějově zelená	5300140	... 08315 7
 Jemně zelená	5300145	... 08306 5
 Krémově bílá	5300150	... 08320 1

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Příslušenství

Pro usnadnění montáže fasádních obkladů jsme vymysleli celou řadu příslušenství.

Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN	Role/karton	€ za roli
Délka	Šířka					

Hardie™ EPDM páska

	20	60	UV stabilní páska k instalaci pod James Hardie fasádní obklad. Tloušťka: 0,7 mm.	5300153	... 08378 2	20	31,41
		80		5300154	... 08377 5	16	36,81
		100		5300151	... 08376 8	12	46,85
		120		5300152	... 08375 1	12	51,48

Jednotka	Popis		Číslo výrobku	EAN	€ za set
				0645646 ...	

Gecko Gauge montážní pomůcka

	Set	Gecko Gauge je montážní pomůcky pro jednoduchou montáž Hardie® Plank fasádních obkladů v jedné osobě.	5000015	... 903089	106,25
--	-----	---	---------	------------	--------

Jednotka	Popis		Číslo výrobku	EAN	€ za kus
				8717399 ...	

Hardie™ Guillotine pákové nůžky

	1 kus	Odladěný nástroj pro rychlé, přesné a bezpečné krácení Hardie® Panel fasádních obkladů. 1 kus.	5300157	... 08369 0	218,06
--	-------	--	---------	-------------	--------

Velikost v mm	Jednotka	Popis	Číslo výrobku	EAN	€ za kus

Hardie™ Blade pilový kotouč

	160	Speciální pilový kotouč pro minimální prašnost. 1 kus.	5300163	... 08368 3	93,15
	190		5300164	... 08365 2	101,42
	254		5300165	... 08366 9	140,23
	305		5300166	... 08367 6	165,36

Skladovatelnost produktů fermacell®

Produkt	Doba použitelnosti	Podmínky pro skladování
Protipožární lepidlo Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Protipožární hmota Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Protipožární hmota ST Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Protipožární pěna Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Montážní malta Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Sádrová lepicí malta fermacell™	12 měsíců	V suchu
Armovací lepidlo fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem
Samonivelační stěrka fermacell™	9 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Těsnící páska a těsnící rohy fermacell™	24 měsíců	Při pokojové teplotě, v suchu, chránit před přímým slunečním zářením
Podlahové lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Podlahové lepidlo fermacell™ greenline	18 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Jemný finální tmel fermacell™	12 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Flexibilní lepidlo fermacell™	9 měsíců	V suchu
Tekutá folie fermacell™	18 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Spárovací lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací lepidlo fermacell™ greenline	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací tmel fermacell™	12 měsíců	V suchu
Rychletuhnoucí podsyp fermacell™	6 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Plošná sádrová stěrka fermacell™	12 měsíců	V suchu
Lehká malta fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu
Jemný tmel fermacell™ Powerpanel	12 měsíců	V suchu a chladu
Válečkováná omítka fermacell™ (Rollputz)	12 měsíců	V suchu a chladu
Hloubková penetrace fermacell™	24 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Výplňová malta fermacell™	6 měsíců	V suchu
ColourPlus™ Barva	18 měsíců	V suchu

* Krátkodobé vystavení mrazu během přepravy a skladování je možné.

Produkt	Maximální počet palet uložených na sobě
Sádrovláknité desky fermacell® (vč. greenline a Vapor)	5 palet
Cementovláknité desky fermacell™ Powerpanel H ₂ O a HD	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ bez kašírování	5 palet
Podlahové prvky fermacell™ s dřevovláknitou deskou	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ s minerální izolací nebo EPS	3 palety
fermacell™ Powerpanel TE	2 palety
Protipožární desky Aestuver™	4 palety
HardiePlank® Fasádní obklad	5 palety
HardiePanel® Fasádní obklad	5 palety
HardieTrim™ Dekorační lišta	3 palety

Důležité informace a kontakty

James Hardie Europe GmbH, o.z., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČ : 27123235

bank. spojení: Commerzbank, a.s.

telefon + 420 296 384 330

DIČ: CZ27123235

č.ú. 10075823 / 6200

fax + 420 296 384 333

Objednávky přijímáme pouze na emailové adrese fermacell-cz@jameshardie.com.

		telefon / mobil	e-mail
Objednávky:			
	Milena Suchanová	+ 420 602 356 186 + 420 296 384 330	milena.suchanova@jameshardie.com
Ředitel			
	Ing. Ondřej Dvořák	+ 420 602 258 858 + 420 296 384 330	ondrej.dvorak@jameshardie.com
Technický ředitel			
	Ing. Jaroslav Benák	+ 420 606 657 523 + 420 296 384 331	jaroslav.benak@jameshardie.com
Projekční konzultant			
	Ing. Radomír Dvořák	+ 420 606 038 627 + 420 296 384 331	radomir.dvorak@jameshardie.com
Technický a marketingový specialista			
	Ing. arch. Katarína Šmejkalová	+420 607 011 657	katarina.smejkalova@jameshardie.com
Key Account Manager – výrobci dřevostaveb a výrobci modulů			
	p. Aleš Pechtor	+ 420 724 508 651	ales.pechtor@jameshardie.com
Technicko-prodejní konzultant			
Morava, Slezsko	p. David Švábenský	+ 420 721 448 666	david.svabensky@jameshardie.com
Oblastní vedoucí pro Slovenskou republiku			
	Ing. Michal Šauša	+ 421 948 253 060	michal.sausa@jameshardie.com

Oblastní vedoucí



Jméno	telefon / mobil	e-mail
p. Jan Hejduk	+ 420 724 518 606	jan.hejduk@jameshardie.com
Ing. Vlastimil Kolman	+ 420 724 500 310	vlastimil.kolman@jameshardie.com
Ing. arch. David Novák	+420 602 453 927	david.novak@jameshardie.com

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici na www.fermacell.cz
Technické změny vyhrazeny.
Stav 10/2022

© 2022 James Hardie Europe GmbH.
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky
společnosti James Hardie Technology Limited a společnosti
James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH

organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Technické informace fermacell

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:

Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:

Telefon: +420 721 448 666

Informační materiály fermacell:

Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com

FC-036-00014/10.22/PV

