

James Hardie Europe

Ceník



Obsah

Sádrovláknité desky fermacell®

- Sádrovláknité desky 5
- Sádrovláknité desky s TB hranou 6
- Firepanel A1 7
- Vapor 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . . 8
- Příslušenství pro dřevostavby 11
- Příslušenství k těsnicímu systému . . . 12

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 13
- Příslušenství pro Powerpanel H₂O . . . 14
- Příslušenství pro Powerpanel H₂O – omítkové systémy 16
- Příslušenství k těsnicímu systému . . . 17
- Powerpanel HD 18
- Příslušenství pro Powerpanel HD 19

Podlahové prvky fermacell®

- Podlahové prvky 20
- Příslušenství pro podlahové prvky . . . 21
- Příslušenství pro výškové vyrovnání . . . 22
- Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah 23
- Powerpanel TE 24
- Sprchový podlahový set pro liniové žlaby 2.0 24
- fermacell® Therm25 24
- fermacell® Therm25 puky 24
- Příslušenství pro Powerpanel TE 25
- Příslušenství k těsnicímu systému . . . 26
- Originální nářadí 27

Fasádní obklady James Hardie®


- James Hardie – informace k barevným odstínům 28
- Hardie® Plank fasádní obklad 30
- Hardie® Panel fasádní obklad 31
- Hardie™ Plank MetalTrim™ profily . . . 32
- Hardie™ Panel MetalTrim™ profily . . . 33
- Hardie™ Plank ventilační profil 34
- Ventilační profil pro Hardie® Plank a Hardie® Panel 34
- Z-profil pro Hardie® Panel fasádní obklady 34
- Hardie™ Trim NT3™ dekorační lišta pro Hardie® Plank 35
- Hardie™ Panel nýty 35
- Hardie™ Panel šrouby (pro hliníkovou konstrukci) 36
- Hardie™ Panel šrouby (pro dřevěnou konstrukci) 37
- ColourPlus™ barva 38
- Příslušenství 39

Skladovatelnost produktů fermacell® . . 40


Důležité informace a kontakty 41

AESTUVER®

Naše produkty nově naleznete na stránkách
www.aestuver.de



REKONSTRUKCE



KOMERČNÍ VÝSTAVBA



BYTOVÁ VÝSTAVBA

” Zjednodušujeme stávající konstrukční metody, pro dosažení **ekonomických řešení**, které umožní stavitelům **rychlou, flexibilní a moderní** výstavbu.

James Hardie Europe

Silné značky



fermacell®

Stabilní.

Vynikající požární bezpečnost a akustika.

1-vrstvé místo 2-vrstvé.



JamesHardie®

Trvalá krása.

Hospodárné konstrukce.

Jednoduché zpracování.





Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

Příslušenství najdete od str. 8

od 213 Kč/m²

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL

FASÁDNÍ OBKLADY
JAMES HARDIE®

DALŠÍ INFORMACE
A KONTAKTY

Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta		ca hmotnost		Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
10	1 500	1 000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,5	227
12,5	1 500	1 000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,5	281
15	1 500	1 000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	17,5	360
18	1 500	1 000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1 285	21,0	433

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta		ca hmotnost		Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
10	2 000	1 250	70130	... 00386 5	60	150,00	1 760	11,5	213
	2 500	1 250	70132	... 00387 2	60	187,50	2 200	11,5	213
	2 540	1 250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2 235	11,5	213
12,5	2 000	1 250	71130	... 00390 2	48	120,00	1 775	14,5	264
	2 500	1 250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5	264
	2 540	1 250	71135	... 00392 6	48	152,40	2 255	14,5	264
	2 750	1 250	71133	... 00393 3	40	137,50	2 040	14,5	264
	3 000	1 250	71134	... 00394 0	40	150,00	2 225	14,5	264
15	2 000	1 250	72130	... 00396 4	40	100,00	1 785	17,5	338
	2 500	1 250	72132	... 00397 1	40	125,00	2 230	17,5	338
	2 540	1 250	72135	... 00398 8	40	127,00	2 265	17,5	338
	3 000	1 250	72134	... 00400 8	35	131,25	2 350	17,5	338
18 ***	2 000	1 250	73130	... 00401 5	32	80	1 670	20,9	406
	2 500	1 250	73135	... 00403 9	32	100	2 088	20,9	406
	2 540	1 250	73133	... 00404 6	32	101,6	2 121	20,9	406
	3 000	1 250	73134	... 00405 3	25	93,75	1 957	20,9	406

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

*** Odběr možný jen po celých paletách.

Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 300 m²)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek
(od 300 m²) pro optimalizaci výroby.
Šířky pod 500 a nad 1250 mm jsou na vyžádání.



Rozměry v mm			Typ přířezu	Číslo výroby	ca hmotnost na m² v kg	Kč za m²
Tloušťka	Délka	Šířka				
10	1000–6000	1250	délkový	70000	11,5	265
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249	šířkový			235
	1000–6000	1100–1249	délkový i šířkový			246
	1000–6000	500–1099	speciální šířka			331
12,5	1000–6000	1250	délkový	71000	14,5	289
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249	šířkový			289
	1000–6000	1100–1249	délkový i šířkový			305
	1000–6000	500–1099	speciální šířka			408
15	1000–6000	1250	délkový	72000	17,5	369
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249	šířkový			369
	1000–6000	1100–1249	délkový i šířkový			390
	1000–6000	500–1099	speciální šířka			524
18	1000–6000	1250	délkový	73000	21,0	443
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249	šířkový			443
	1000–6000	1100–1249	délkový i šířkový			469
	1000–6000	500–1099	speciální šířka			632



Sádrovláknité desky fermacell®
s TB hranou
pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

od 270 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Tloušťka mm	Popis	Číslo výroby	EAN 40 0 7548 ...	Formát mm	Paleta kusů	m²	kg	Hmotnost kg/m²	Kč za m²
12,5 mm	4-stranné frézování ¹	71327	018005	2000 x 1250	48	120	1 768	14,5	270
15 mm	2-stranné frézování * ¹	72326	003988	2750 x 1250	35	120,3	2 164	18	346

* dodací lhůta jako u přířezů; 1 objednávka desek možná jen po celých paletách; 2 minimální objednávka je 300 m²

Individuální přířezy (od 300 m²)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme
individuální přířezy sádrovláknitých desek.
Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou
k dispozici na vyžádání.

Rozměry v mm			Číslo výroby	ca hmotnost na m² v kg	Kč za m²
Tloušťka	Délka	Šířka			
10	na dotaz	na dotaz	70300	11,5	na vyžádání
12,5	na dotaz	na dotaz	71300	14,5	na vyžádání
15	na dotaz	na dotaz	72300	17,5	na vyžádání



fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli klasická sádrovláknitá deska fermacell®.

od 317 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	m ²
12,5	2 000	1 250	71430	... 01562 2	48	120,00	1 835	15	317
15	2 000	1 250	72430	... 01564 6	40	100,00	1 835	18	406

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 300 m².

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy u obvodových stěn.

464 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta*			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg**	na m ² v kg	m ²
12,5	2 670	1 250	71506	... 029803	40	133,5	1 936	14,5	464
15	3 000	1 250	72501	... 01471 7	35	131,25	2 350	17,5	526

* Odběr je možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------

Spárovací lepidlo

	310 ml	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky).	343
--	---------------	---	-------	-------------	----	----	--	------------

Spárovací lepidlo greenline

	310 ml	Kartuše. Lepidlo bez nut- nosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79224	... 01439 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky).	561
--	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	------------

Spárovací lepidlo

	580 ml	Ve folii Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79029	... 00204 2	20	30	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m ² stropní plochy (malé desky).	498
--	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	------------

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------	-----------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěné nebo kovové konstrukce.	79011	... 00160 1	1000	10	10–13 kusů na m ² (1 strana) 16–22 kusů na m ²	480
			79021	... 00166 3	250 + Bit	40		278
	3,9 × 40 mm	Pro jednovrstvé a dvouvrtvé oplášt. na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79047	... 01402 1	1000	10		657
	3,9 × 55 mm	Pro dvouvrtvé a vícevrstvé oppláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79053	... 01401 4	1000	8		702

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------	-----------------

Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou

	3,5 × 30 mm BS	Pro jednovrstvé opláštění do zesílené kovové konstrukce.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 kusů na m ² (1 strana) 16–22 kusů na m ²	610
--	---------------------------	--	-------	-------------	------	----	--	------------



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
Páskované rychlořezné šrouby								
	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky.	79049	... 01400 7	1 000 (50 × 20)	10	10–13 kusů na m² (1 strana)	664
	3,9 × 40 mm		79235	... 01861 6				920

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Spárovací tmel								
	5 kg	K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou.	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m² u desek na výšku stěny	33,6	168
	20 kg		79003	... 00544 9	48		32,1	642

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Sádrová lepicí malta								
	20 kg	K lepení desek fermacell® přímo na zdivo.	79043	... 00255 4	48	cca 3–4 kg/m²	23	460

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za litr	Kbelík
Jemný finální tmel								
	10 l	Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4.	79002	... 00215 8	44	celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m²	116,6	1 166

	Množství	Popis	Číslo výrobku
Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů			
	40 bm	Akustický profil fermacell™ 123 x 27 x 4000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy	79099



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Plošná sádrová stěrka							
 5 kg	Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.	79088	... 00591 3	160	1000 g/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm	54,2	271
25 kg		79089	... 00592 0	32		41,16	1 029

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Válečková omítka (Rollputz)							
 10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m ² na vrstvu	116,6	1 166

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Sklotextilní páska							
 50 m	Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturálních omítek.	79026	... 00192 2	180	podle potřeby	4,14	207

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Armovací páska TB							
 45 m	Sklotextilní armovací tkanina. Samolepící sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB.	79028	... 00416 9	30	podle potřeby	4,44	200

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Papírová vyztužující páska							
 75 m	Papírová vyztužující páska šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou.	79018	... 00560 9	20	podle potřeby	2,17	163



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
DUO lepidlo							
	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	1 065 10 650

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
Mísící špička DUO							
	1 kus	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	77 1 155

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	kusů	Spotřeba	Kč za kus	
Ruční vytlačovací pistole HDP 900							
	1 kus	Pro kartuše fermacell® DUO.	79303	... 01530 1	1	–	5 405

* Dodávky pouze po celých balení.




Příslušenství pro dřevostavby

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Vydatnost	Kč za kg	pytel
Výplňová malta							
	25 kg	Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou.	79045	... 00518 0	56	cca 16 l namíchané výplňové malty na pytel	14,76 369



Příslušenství k těsnicímu systému

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Tekutá fólie								
	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1200 g/m² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	231,4	1 157
	20 kg		79072	... 00509 8	24		201,6	4 032
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákových a méně nasákových podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění	343,4	1 717
	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Těsnící páska								
	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	82,6	413
	50 m		79070	... 00507 4	1		70,62	3 531
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící rohy								
	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	206,5	413
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			206,5	413
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící manžety								
	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	176,5	353
	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Flexibilní lepidlo								
	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².	36,12	903



fermacell® Powerpanel H₂O

cementovláknitá deska, pro použití
ve vlhkých prostorách a na fasádách.

od 675 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 14

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	m ²
12,5	2 000	1 250	75059	... 01551 6	50	125,0	1 600	12,5	675
	2 600	1 250	75050	... 00498 5	30	97,5	1 265	12,5	675
	3 010	1 250	75051	... 00499 2	30	112,9	1 465	12,5	675

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------

Spárovací lepidlo

	310 ml	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky) cca 11 m ² stropní plochy (malé desky)	343
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	---	------------

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	-----------------

Šrouby Powerpanel H₂O

	3,9 × 35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	826
	3,9 × 50 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění dvouvrtvého opláštění Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8		987

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	-----------------

Šrouby Powerpanel H₂O s vrtací špičkou

	3,9 × 40 mm BS	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O do zesílené konstrukce.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	873
---	---------------------------	--	-------	-------------	---------------------	---	--	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Plošná stěrka Powerpanel

	10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	79,6	796
---	--------------	---	-------	-------------	-----	--	------	------------



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ paleta	Spotřeba	Kč za l	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	------------	--------

Jemný finální tmel Powerpanel

	10 l	Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá	79090	... 01414 4	44	cca 1 l/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	124,5	1 245
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	--------

DUO lepidlo

	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	1 065	10 650
---	--------------	--	--------	-------------	----	---	-------	---------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	--------

Mísící špička DUO

	1 kusů	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	77	1 155
---	---------------	-----------------------------	--------	-------------	----	---	----	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------

Ruční vytlačovací pistole HDP 900

	1 kus	Pro kartuše fermacell® DUO.	79303	... 01530 1	1	–	5 405
---	--------------	-----------------------------	-------	-------------	---	---	--------------

* Dodávky pouze po celých balení.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O – omítkové systémy

Příslušenství pro omítkové systémy

	Délka/ Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů v balení	Spotřeba	Kč za m	kus
Armovací páska Powerpanel H₂O								
	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm	79128	... 02048 0	4 role/ balení	podle potřeby	18,72	936
Armovací lepidlo HD								
	2,5 l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků	79056	... 00373 5	80 kbelík/ paleta	cca 60 g/běžný m spáry	520,4 za litr	1 301
Armovací tkanina HD								
	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30 rolí/ paleta	1,10 m ² na m ² plochy stěny	53,06	2 653
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90 kusů/ paleta	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	343,4 za kg	1 717



Příslušenství k těsnicímu systému

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	--------

Tekutá fólie

	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	231,4	1 157
	20 kg		79072	... 00509 8	24		201,6	4 032

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	---------

Hloubková penetrace

	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasávkových a méně nasávkových podkladů na stěnách, stropech a podlažích jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	343,4	1 717
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

Těsnící páska

	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	82,6	413
	50 m		79070	... 00507 4	1		70,62	3 531

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-------

Těsnící rohy

	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	206,5	413
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			206,5	413

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-------


Těsnící manžety

	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	176,5	353
---	---------------	--	-------	-------------	------------	-----------------------------	-------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	-------

Flexibilní lepidlo

	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	36,12	903
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	-------	------------



fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace
a velmi kvalitní protipožární opláštění.

Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

od 983 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 19

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta		ca hmotnost		Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	m ²
15	2 600	1 250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	983

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

Armovací páska HD

	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 120 mm.	79050	... 00300 1	4	podle potřeby	87,34	4 367
---	-------------	--	-------	-------------	---	---------------	-------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za l	kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	------------	--------

Armovací lepidlo HD

	2,5l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.	79056	... 00373 5	80	cca 60 g/běžný m spáry	520,4	1 301
---	--------------------------	--	-------	-------------	----	------------------------	-------	--------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

Armovací tkanina HD

	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30	cca 1,1 m² na m² plochy stěny	53,06	2 653
---	-------------	--	-------	-------------	----	-------------------------------	-------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Lehká malta HD

	20 kg	Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	cca 6 m² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm	54,3	1 086
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------



Podlahové prvky fermacell®

ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha

od 502 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 21

Podlahové prvky bez kaširování

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta			ca hmotnost na m² v kg	Kč za m²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg*		
	20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	502
	25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	559

Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta			ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg		
	30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1 175	25,5	731	
	35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1 210	31,5	785	

Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta			ca hmotnost		Kč za m²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg*	na m² v kg		
	29	1500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1150	25,0	770	
	34	1500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1300	34,0	812	

Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta			ca hmotnost		Kč za m²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg*	na m² v kg		
	30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	741	
	45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	836	

Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta			ca hmotnost		Kč za m²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg*	na m² v kg		
	40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	799	

¹⁾ Podle EN 13 163 EPS DE0 100 KPa.

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL®
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL®

FASÁDNÍ OBKLADY
JAMES HARDIE®

DALŠÍ INFORMACE
A KONTAKTY

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------

Podlahové lepidlo

	1 kg	Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40-50g/m ² (odpovídá cca 20-25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130-150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² / láhev)	491
---	-------------	--	-------	-------------	----	----	---	------------

Podlahové lepidlo greenline

	1 kg	Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích.	79225	... 01440 3	18	24	cca 80-100 g/m ² (odpovídá cca 10-12 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350-400 g/m ² (odpovídá cca 2,5 m ² /láhev)	561
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	--	------------

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² podlahy	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 × 19 mm	Pro podlahové prvky tl. 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10	15 kusů	357
			79020	... 00165 6	250 	40		232
	3,9 × 22 mm	Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10		425
			79024	... 00169 4	250 	40		271

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Spárovací tmel

	5 kg	K přetmelení podlahových prvků fermacell®	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m ²	33,6	168
	20 kg		79003	... 00544 9	48		32,1	642

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžným	balení
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-----------------	--------

Okrajová izolační páska MW

	1 000 × 100 × 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	41,23	1 237
	1 000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60		28,33	1 700



Příslušenství pro výškové vyrovnání

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Samonivelační stěrka

	25 kg	Nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm². Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.	78009	... 00595 1	40	cca 1,7 kg/m² na 1 mm tloušťky podsypu	40,64	1 016
---	--------------	---	-------	-------------	----	--	-------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Vyrovnávací podsyp

	50 l pytel (20 kg)	Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m³	78011	... 00151 9	30	cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu	7,44	372
--	---------------------------	---	-------	-------------	----	---------------------------------------	------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Rychletuhnoucí podsyp T

	80 l	Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochozí po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m³.	78015	... 024617 7	15	cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu	14,19	1 135
---	-------------	--	-------	--------------	----	---------------------------------------	-------	--------------

Plocha	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/ paleta	Spotřeba	Kč za m²	role
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	------

Podkladová tkanina

	75 m²	Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5 m	79046	... 00545 6	40	cca 1,2 m² na 1 m² podlahové plochy	30,43	2 282
---	--------------	--	-------	-------------	----	-------------------------------------	-------	--------------



Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	---------------	-----	------------------	----------	---------	-------

Voštinový zásyp

	15 l (22,5 kg)	Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1500 kg/m ³ .	78013	... 00238 7	48	2 pytle/m ² při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m ² při výšce voštiny 60 mm	13	195
---	--------------------------	---	-------	-------------	----	--	----	------------

Tloušťka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Formát v mm	Paleta kusů	Kč za m ²	kus
----------	-------	---------------	-----	----------------	----------------	----------------------	-----


Podlahová voština

	30 mm	Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách.	79036	... 00237 0	1 500 x 1 000	30	263,33	395
	60 mm		79038	... 00250 9		15	348	522

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	---------------	-----	------------------	----------	---------	-------

Tepelně izolační vsyp

	100 l	K celoplošné tepené izolaci dutin, např. u dřevěných trámových stropů, střech a střešních šikmin. Třída reakce na oheň A1. Součinitel tepelné vodivosti λ_R : 0,050 W/mK.	78012	... 00638 5	20	cca 10 l/m ² při tloušťce vrstvy 1 cm	5,35	535
---	--------------	---	-------	-------------	----	--	------	------------



fermacell® Powerpanel TE
cementovláknitý podlahový prvek,
pro všechny vlhké prostory.

1 619 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 25

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²		
25	1 250	500	Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory	75070	... 00537 1	60	37,5	960	1 619

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
Dodací lhůta na vyžádání.



Sprchový podlahový set pro liniové žlaby 2.0
fermacell® Powerpanel TE

Příslušenství najdete od str. 25

Formát v mm	Rozměr polystyrenu v mm	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	ca hmotnost na kus v kg	Kč za set
1 000 × 950	1 200 × 1 050	Sprchový prvek Powerpanel TE s nakaširovaným polystyrenem se spádem 2%	75084	... 01831 9	38	na vyžádání



fermacell® Therm25

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku
s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 21

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta*		ca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²		
25	1 000	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76407	... 029810	90	45	1 100 **	1 500

* Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Therm25 puky


- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače
topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 21

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta*		ca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²		
25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76406	... 029629	144	36	875 **	2 250

* Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------

Podlahové lepidlo

	1 kg	Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130 - 150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² /láhev)	491
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	---	------------

Rozměr ø x Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² podlahy	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------------

Šrouby Powerpanel TE

	3,5 x 23 mm	Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 kusů	589
---	--------------------	---	-------	-------------	---------------------	----	---------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Plošná stěrka Powerpanel

	10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy	79,6	796
---	--------------	---	-------	-------------	-----	---	------	------------



Příslušenství k těsnicímu systému

Množství		Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Tekutá fólie								
	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	231,4	1 157
	20 kg		79072	... 00509 8	24		201,6	4 032

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr	
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákových a méně nasákových podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění	343,4	1 717

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Těsnící páska								
	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	82,6	413
	50 m		79070	... 00507 4	1		70,62	3 531


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící rohy							
	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	1 kus na roh	206,5	413
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4		206,5	413

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící manžety							
	2 kusy K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12×12 cm	79068	... 00510 4	5×2 kusů	1 kus pro průchod instalace	176,5	353

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel	
Flexibilní lepidlo								
	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru [C2 TE S1].	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².	36,12	903



Originální nářadí fermacell

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/ balení	Kč za balení
Nůž						
	1 kus	Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu.	79015	... 00164 9	6	458

	Šířka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Kč za kus
Špachtle						
	250 mm	K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality.	79030	... 00216 5	5	370

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rozměr mm	Kč
Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí						
	1 kus	Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu.	79017	... 00540 1	–	3 003
	3 kusy	Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení	79016	... 01413 7	100 × 100	1 987

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kč
Stahovací latě				
	1 set Kvalitní stahovací souprava. šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m - 1,2 m.	79027	... 00222 6	20 034

James Hardie – informace k barevným odstínům


Naše paleta barev byla vyvinuta ve spolupráci s předními odborníky v oboru a je vytvořena na míru fasádním obkladům James Hardie®. Tyto barevné odstíny odpovídají přibližně níže uvedeným barvám RAL.

Všechny naše vláknocementové produkty jsou opatřeny povrchovou úpravou s technologií ColourPlus™, která chrání obklady před degradací.

Záruka na tuto povrchovou úpravu je 15 let.

15 let záruka

Více informací o technologii ColourPlus™ naleznete na www.jameshardie.cz

Odstín James Hardie	Přibližný odstín RAL	Odstín James Hardie	Přibližný odstín RAL	Odstín James Hardie	Přibližný odstín RAL
	9003		7002		3009
Sněhově bílá		Monterey Taupe		Skandinávská červená	
	7044		1019		8025
Štěrkově šedá		Khaki hnědá		Kaštanově hnědá	
	1013		1020		7006
Kašmír		Mechově zelená		Oříškově hnědá	
	1015		6013		7022
Krémově bílá		Šalvějově zelená		Espresso	
	7032		7000		7043
Jemně zelená		Ocelově šedá		Kovově šedá	
	7035		7011		7016
Mlhově šedá		Večerní modrá		Antracitově šedá	
	7047		7042		9004
Perleťově šedá		Břidlicově šedá		Černá	

Na řezané hrany použijte vždy naši originální barvu ColourPlus™.

© 2021 James Hardie Europe GmbH.

™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky společnosti James Hardie Technology Limited a společnosti James Hardie Europe GmbH.



Hardie® Plank fasádní obklad

Hardie® Plank nabízí přírodní krásu dřeva s trvanlivostí a bezúdržbovostí vláknocementu James Hardie.

ColourPlus™ Technology

od 873 Kč/m²


Příslušenství najdete na straně 39

Rozměry v mm			Paleta		Prodávané m ²	Pokládaná plocha** m ²	Hmotnost na kus v kg
Délka	Šířka	Tloušťka	kusů	ca. kg*			
3 600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4


* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Při přeložení 30 mm.

Hardie® Plank struktura dřeva



Hardie® Plank hladká



Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...	Kč za m ²
Antracitově šedá	5420122	... 16536 5	873
Oříškově hnědá	5771220	... 77121 4	
Štěrkově šedá	5751220	... 75121 6	
Espresso	5460122	... 16969 1	
Ocelově šedá	5851220	... 85121 3	
Mlhově šedá	5841220	... 84121 4	
Sněhově bílá	5671220	... 67121 7	

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...	Kč za m ²
Sněhově bílá	5670162	... 13682 2	960
Štěrkově šedá	5751620	... 46865 7	
Mlhově šedá	5841620	... 46873 2	
Ocelově šedá	5851620	... 46874 9	
Kovově šedá	5921620	... 46880 0	

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...	Kč za m ²
Černá	5951220	... 95121 0	960
Břidlicově šedá	5510122	... 16961 5	
Perleťově šedá	5480122	... 16953 0	
Monterey Taupe	5761220	... 76121 5	
Kašmír	5691220	... 69121 5	
Kaštanově hnědá	5891220	... 89121 9	
Kovově šedá	5921220	... 77121 4	
Khaki hnědá	5711220	... 71121 0	
Večerní modrá	5861220	... 86121 2	
Jemně zelená	5811220	... 81121 7	
Skandinávská červená	5911220	... 91121 4	
Šalvějově zelená	5801220	... 80121 8	
Mechově zelená	5791220	... 79121 2	
Krémově bílá	5681220	... 68121 6	

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...	Kč za m ²
Jemně zelená	5811620	... 46771 1	960
Břidlicově šedá	5510162	... 16962 2	
Antracitově šedá	5420162	... 16534 1	
Černá	5951620	... 47724 6	

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie® Panel fasádní obklad

S HardiePanel® fasádními obklady společnosti James Hardie získá každá fasáda budovy nezaměnitelný a trvale krásný vzhled.

ColourPlus™ Technology

Příslušenství najdete na straně 39

Rozměry v mm			Paleta		Prodávané m ²	Hmotnost na kus v kg
Délka	Šířka	Tloušťka	kusů	ca. kg*		
3 050	1 220	8	25	1 090	93,00	41,7

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

Hardie® Panel hladká



Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN	Kč za m ²
Sněhově bílá	5673521	... 00070 3	1 200
Břidlicově šedá	5510352	... 16964 6	
Kovově šedá	5923520	... 00065 9	
Antracitově šedá	5420352	... 16876 2	
Černá	5420582	... 04038 9	

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.


Hardie® Panel fasádní obklad je vláknocementovým panelem se střední objemovou hmotností pro použití na fasádě.

Nejsou ani veskrze probarvené, ani lisované nebo broušené. Proto je rozpoznatelná přirozená struktura panelu, především za dopadajícího slunečního světla a mohou se vyskytnout optické nepravidelnosti na povrchu v textuře nebo stupni lesku. Tyto nepravidelnosti nemají žádný vliv na obecné vlastnosti produktu a jsou ryze optického charakteru. Proto nejsou součástí záruky.

Hardie™ Plank MetalTrim™ profily



Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnitřních a vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily. Dostupné ve všech 21 barvách.

Vnitřní rohy



Délka v mm	Množství v balení	Kč za kus	Kč za balení
3000	5	888,2	4 441

Venkovní rohy



Délka v mm	Množství v balení	Kč za kus	Kč za balení
3000	5	1 152,2	5 761

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Antracitově šedá	5300432	... 08077 4
Oříškově hnědá	5300264	... 08910 4
Štěrkově šedá	5300249	... 08907 4
Espresso	5300435	... 08080 4
Ocelově šedá	5300247	... 08908 1
Mlhově šedá	5300255	... 08901 2
Sněhově bílá	5300246	... 08900 5

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Antracitově šedá	5300436	... 08081 1
Oříškově hnědá	5300285	... 08931 9
Štěrkově šedá	5300270	... 08392 8
Espresso	5300439	... 08084 2
Ocelově šedá	5300268	... 08929 6
Mlhově šedá	5300276	... 08922 7
Sněhově bílá	5300267	... 08921 0

Speciální barvy¹⁾


Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Černá	5300256	... 08906 7
Břidlicově šedá	5300434	... 08079 8
Perleťově šedá	5300433	... 08078 1
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0
Kašmír	5300262	... 08903 6
Kaštanově hnědá	5300248	... 08920 3
Kovově šedá	5300253	... 08904 3
Khaki hnědá	5300254	... 08909 8
Večerní modrá	5300251	... 08919 7
Jemně zelená	5300263	... 08911 1
Krémově bílá	5300266	... 08916 6
Šalvějově zelená	5300258	... 08917 3
Mechově zelená	5300252	... 08913 5
Skandinávská červená	5300265	... 08902 9

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Černá	5300277	... 08927 2
Břidlicově šedá	5300438	... 08083 5
Perleťově šedá	5300437	... 08082 8
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5
Kašmír	5300283	... 08924 1
Kaštanově hnědá	5300269	... 08941 8
Kovově šedá	5300274	... 08925 8
Khaki hnědá	5300275	... 08930 2
Večerní modrá	5300272	... 08940 1
Mechově zelená	5300273	... 08934 0
Šalvějově zelená	5300279	... 08938 8
Mechově zelená	5300273	... 08934 0
Krémově bílá	5300287	... 08937 1
Skandinávská červená	5300286	... 08923 4

Barvy profilů jsou naposovány na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům. Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie™ Panel MetalTrim™ profily

Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily.

Dostupné ve všech 21 barvách.

Délka v mm	Množství v balení	Kč za kus	za balení
3000	5	1208,4	6 042

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Antracitově šedá	5300428	... 08073 6
 Oříškově hnědá	5300243	... 08119 1
 Štěrkově šedá	5300228	... 08104 7
 Espresso	5300431	... 08076 7
 Ocelově šedá	5300226	... 08102 3
 Mlhově šedá	5300234	... 08110 8
 Sněhově bílá	5300225	... 08101 6

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Černá	5300235	... 08111 5
 Břidlicově šedá	5300430	... 08075 0
 Perleťově šedá	5300429	... 08074 3
 Monterey Taupe	5300236	... 08112 2
 Kašmír	5300241	... 08117 7
 Kaštanově hnědá	5300227	... 08103 0
 Kovově šedá	5300232	... 08108 5
 Khaki hnědá	5300233	... 08109 2
 Skandinávská červená	5300244	... 08120 7
 Večerní modrá	5300230	... 08106 1
 Šalvějově zelená	5300237	... 08113 9
 Mechově zelená	5300231	... 08107 8
 Jemně zelená	5300242	... 08118 4
 Krémově bílá	5300245	... 08121 4

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům.

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie™ Plank ventilační profil

Kombinace základacího a ventilačního profilu.

Dostupné ve třech hloubkách ramene:

25 mm, 38 mm a 50 mm.

Rozměry v mm		Číslo	EAN	Kusů	Hmotnost na	Kč na
pro spodní konstrukci	Délka	výrobku	8717399 ...	balení	kus v kg	balení
25	3 000	5300182 ¹⁾	... 08373 7	5	0,7	3 259
38	3 000	5300183	... 08379 9	5	0,7	3 392
50	3 000	5300184	... 08374 4	5	0,7	3 519

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Ventilační profil pro Hardie® Plank a Hardie® Panel

Ventilační profil pro ideální odvětrání fasády


a jako ochrana proti škůdcům. K dodání ve 3 šířkách

25 mm, 38 mm a 50 mm pro spodní konstrukci.

Rozměry v mm		Číslo	EAN	Kusů	Hmotnost na	Kč za
pro spodní konstrukci	Délka	výrobku	8717399 ...	balení	kus v kg	balení
25	3 000	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	2 373
38	3 000	5300186	... 08382 9	5	0,65	2 460
50	3 000	5300187	... 08383 6	5	0,74	2 460

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Z-profil pro Hardie® Panel fasádní obklady

Vyrobena z kvalitního, lakovaného hliníku.

Pro překrytí horizontální spáry.

Délka profilu 3 000 mm.

Rozměry v mm	Popis		Číslo	EAN	kusů/	cca. hmotnost	Kč za
Délka			výrobku	87173990 ...	balení	na kus v kg	balení
3 000		Černá	5300222 ¹⁾	... 8411 6	10	1,02	6 516

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům.

Dodávky po ucelených paletách.


¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.

Hardie™ Trim NT3™ dekorační lišta pro Hardie® Plank

Dekorační lišty z vláknocementu pro doplnění fasádního systému.

K dodání ve 3 barvách. Pro ukončení fasády u rohů, okeních a dveřních otvorů a dalších detailů.


Dekorační lišta – šířka 90 mm



Rozměry v mm			Paleta		Hmotnost	Kč za
Šířka	Délka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	na kus v kg	kus
90	3 655	25	60	616	9,4	539

Popis	Číslo výrobku	EAN
Sněhově bílá	5671402	... 07841 2
Kašmír ¹⁾	5691402	... 07623 4
Černá ¹⁾	5951402	... 07688 3

Dekorační lišta – šířka 140 mm



Rozměry v mm			Paleta		Hmotnost	Kč za
Šířka	Délka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	na kus v kg	kus
140	3 655	25	32	513	14,9	732

Popis	Číslo výrobku	EAN
Sněhově bílá	5671422	... 07615 9
Kašmír ¹⁾	5691422	... 07625 8
Černá ¹⁾	5951422	... 07689 0

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům. Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie™ Panel nýty (pro hliníkovou konstrukci)

Hliníkový (AlMg₃) nýt s trnem z nerezové oceli k připevnění fasádní obkladů Hardie® Panel na hliníkovou spodní konstrukci. Barvy nýtů korespondují s barvou nabízených Hardie® Panel.

5 157 Kč/balení

Rozměry ø × délka	Ø hlavy nýtu v mm	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba Hardie® Panel	Kč za balení
5 × 16	14	250	20	ca. 27 ks	5 157

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN	Kč za balení
Sněhově bílá	5300607	... 02741 0	5 157
Břidlicově šedá	5300609	... 02743 4	
Kovově šedá	5300601	... 02735 9	
Antracitově šedá	5300600	... 02734 2	
Černá	5300608	... 02742 7	



Hardie™ Panel šrouby (pro hliníkovou konstrukci)

Nerezové šrouby pro upevnění Hardie® Panel fasádních okladů do hliníkové konstrukce. Barvy šroubů jsou napasovány na technologii ColourPlus™ fasádních desek Hardie® Panel.

Rozměry ø × délka	Průměr šroubu v mm	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba HardiePlank®	HardiePanel®	Kč za balení
5,5 × 25	12	250	20	ca. 8 kusů/m²	ca. 30 kusů/desku	5 405

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Antracitově šedá	5300452	... 08093 4
 Oříškově hnědá	5300415	... 08040 8
 Štěrkově šedá	5300400	... 08025 5
 Espresso	5300455	... 08096 5
 Ocelově šedá	5300398	... 08023 1
 Mlhově šedá	5300406	... 08031 6
 Sněhově bílá	5300397	... 08022 4

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Černá	5300407	... 08032 3
 Břidlicově šedá	5300454	... 08095 8
 Perleťově šedá	5300453	... 08094 1
 Monterey Taupe	5300408	... 08033 0
 Kašmír	5300413	... 08038 5
 Kaštanově hnědá	5300399	... 08024 8
 Kovově šedá	5300404	... 08029 3
 Khaki hnědá	5300405	... 08030 9
 Večerní modrá	5300402	... 08027 9
 Skandinávská červená	5300416	... 08041 5
 Jemně zelená	5300414	... 08039 2
 Šalvějově zelená	5300409	... 08034 7
 Mechově zelená	5300403	... 08028 6
 Krémově bílá	5300417	... 08042 2

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům.

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Hardie™ Panel šrouby (pro dřevěnou konstrukci)

Nerezové šrouby pro upevnění Hardie® Panel fasádních okladů do dřevěné konstrukce. Bary šroubů jsou napasovány na technologii ColourPlus™ fasádních desek Hardie® Panel.

Rozměry ø × délka	Průměr šroubu v mm	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba HardiePlank®	HardiePanel®	Kč za balení
4,8 × 38	12	250	20	ca. 10 kusů/m²	ca. 27 kusů/desku	2 242

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Bezbarvý	5300290	... 08364 5
Antracitově šedá	5300448	... 08089 7
Oříškově hnědá	5300303	... 08394 2
Štěrkově šedá	5300293	... 08391 1
Espresso	5300451	... 08092 7
Ocelově šedá	5300292	... 08400 0
Mlhově šedá	5300297	... 08399 7
Sněhově bílá	5300291	... 08387 4

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Černá	5300298	... 08410 9
Břidlicově šedá	5300450	... 08091 0
Perleťově šedá	5300449	... 08090 3
Monterey Taupe	5300299	... 08393 5
Kašmír	5300301	... 08389 8
Kaštanově hnědá	5300305	... 08404 8
Kovově šedá	5300295	... 08409 3
Khaki hnědá	5300296	... 08390 4
Večerní modrá	5300294	... 08403 1
Skandinávská červená	5300304	... 08408 6
Jemně zelená	5300302	... 08397 3
Šalvějově zelená	5300307	... 08396 6
Mechově zelená	5300306	... 08395 9
Krémově bílá	5300289	... 08388 1

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barveným rozdílům.

Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



ColourPlus™ barva

Akrylátová barva v technologii ColourPlus™ pro produkty James Hardie pro zatření řezných hran a malé opravy.

Obsah v l	Plechovek/ karton	Kč za plechovku	Kč za karton
0,5	11	520	5 720

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Antracitově šedá	5300423	... 08069 9
 Oříškově hnědá	5300146	... 08346 1
 Štěrkově šedá	5300132	... 08303 4
 Espresso	5300426	... 08072 9
 Ocelově šedá	5300130	... 08317 1
 Mlhově šedá	5300138	... 08307 2
 Sněhově bílá	5300148	... 08300 3

Speciální barvy¹⁾

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
 Černá	5300149	... 08301 0
 Břidlicově šedá	5300425	... 08071 2
 Perleťově šedá	5300424	... 08070 5
 Monterey Taupe	5300139	... 08304 1
 Kašmír	5300144	... 08302 7
 Kaštanově hnědá	5300131	... 08313 3
 Kovově šedá	5300136	... 08310 2
 Khaki hnědá	5300137	... 08314 0
 Skandinávská červená	5300147	... 08342 3
 Večerní modrá	5300134	... 08318 8
 Mechově zelená	5300135	... 08311 9
 Šalvějově zelená	5300140	... 08315 7
 Jemně zelená	5300145	... 08306 5
 Krémově bílá	5300150	... 08320 1

¹⁾ Doba dodání cca. 8 týdnů.



Příslušenství

Pro usnadnění montáže fasádních obkladů jsme vymysleli celou řadu příslušenství.

Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN	Role/karton	Kč za roli
Délka	Šířka					

Hardie™ EPDM páska

	20	60	UV stabilní páska k instalaci pod James Hardie fasádní obklad. Tloušťka: 0,7 mm.	5300153	... 08378 2	20	889
		80		5300154	... 08377 5	16	1 043
		100		5300151	... 08376 8	12	1 329
		120		5300152	... 08375 1	12	1 459

Jednotka	Popis		Číslo výrobku	EAN	Kč za set
				0645646 ...	

Gecko Gauge montážní pomůcka

	Set	Gecko Gauge je montážní pomůcky pro jednoduchou montáž Hardie® Plank fasádních obkladů v jedné osobě.	5000015	... 903089	3 011
--	-----	---	---------	------------	-------

Jednotka	Popis		Číslo výrobku	EAN	Kč za kus
				8717399 ...	

Hardie™ Guillotine pákové nůžky

	1 kus	Odladěný nástroj pro rychlé, přesné a bezpečné krácení Hardie® Panel fasádních obkladů. 1 kus.	5300157	... 08369 0	6 181
--	-------	--	---------	-------------	-------

Velikost v mm	Jednotka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kč za kus

Hardie™ Blade pilový kotouč

	160	Speciální pilový kotouč pro minimální prašnost. 1 kus.	5300163	... 08368 3	2 641
	190		5300164	... 08365 2	2 874
	254		5300165	... 08366 9	3 975
	305		5300166	... 08367 6	4 691

Skladovatelnost produktů fermacell®

Produkt	Doba použitelnosti	Podmínky pro skladování
Protipožární lepidlo Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Protipožární hmota Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Protipožární hmota ST Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Protipožární pěna Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Montážní malta Aestuver™	12 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Sádrová lepicí malta fermacell™	12 měsíců	V suchu
Armovací lepidlo fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem
Samonivelační stěrka fermacell™	9 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Těsnící páska a těsnící rohy fermacell™	24 měsíců	Při pokojové teplotě, v suchu, chránit před přímým slunečním zářením
Podlahové lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Podlahové lepidlo fermacell™ greenline	18 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Jemný finální tmel fermacell™	12 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Flexibilní lepidlo fermacell™	9 měsíců	V suchu
Tekutá folie fermacell™	18 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Spárovací lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací lepidlo fermacell™ greenline	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací tmel fermacell™	12 měsíců	V suchu
Rychletuhnoucí podsyp fermacell™	6 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Plošná sádrová stěrka fermacell™	12 měsíců	V suchu
Lehká malta fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu
Jemný tmel fermacell™ Powerpanel	12 měsíců	V suchu a chladu
Válečková omítka fermacell™ (Rollputz)	12 měsíců	V suchu a chladu
Hloubková penetrace fermacell™	24 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Výplňová malta fermacell™	6 měsíců	V suchu
ColourPlus™ Barva	18 měsíců	V suchu

* Krátkodobé vystavení mrazu během přepravy a skladování je možné.

Produkt	Maximální počet palet uložených na sobě
Sádrovláknité desky fermacell® (vč. greenline a Vapor)	5 palet
Cementovláknité desky fermacell™ Powerpanel H ₂ O a HD	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ bez kašírování	5 palet
Podlahové prvky fermacell™ s dřevovláknitou deskou	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ s minerální izolací nebo EPS	3 palety
fermacell™ Powerpanel TE	2 palety
Protipožární desky Aestuver™	4 palety
HardiePlank® Fasádní obklad	5 palety
HardiePanel® Fasádní obklad	5 palety
HardieTrim™ Dekorační lišta	3 palety

Důležité informace a kontakty

James Hardie Europe GmbH, o.z., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČ : 27123235

bank. spojení: Commerzbank, a.s.

telefon + 420 296 384 330

DIČ: CZ27123235

č.ú. 10075823 / 6200

fax + 420 296 384 333

Objednávky přijímáme pouze na emailové adrese fermacell-cz@jameshardie.com.

		telefon / mobil	e-mail
Objednávky:			
	Milena Suchanová	+ 420 602 356 186 + 420 296 384 330	milena.suchanova@jameshardie.com
Ředitel			
	Ing. Ondřej Dvořák	+ 420 602 258 858 + 420 296 384 330	ondrej.dvorak@jameshardie.com
Technický ředitel			
	Ing. Jaroslav Benák	+ 420 606 657 523 + 420 296 384 331	jaroslav.benak@jameshardie.com
Projekční konzultant			
	Ing. Radomír Dvořák	+ 420 606 038 627 + 420 296 384 331	radomir.dvorak@jameshardie.com
Technický a marketingový specialista			
	Ing. arch. Katarína Šmejkalová	+420 607 011 657	katarina.smejkalova@jameshardie.com
Key Account Manager – výrobci dřevostaveb a výrobci modulů			
	p. Aleš Pechtor	+ 420 724 508 651	ales.pechtor@jameshardie.com
Technicko-prodejní konzultant			
Morava, Slezsko	p. David Švábenský	+ 420 721 448 666	david.svabensky@jameshardie.com
Oblastní vedoucí pro Slovenskou republiku			
	Ing. Michal Šauša	+ 421 948 253 060	michal.sausa@jameshardie.com

Oblastní vedoucí



Jméno	telefon / mobil	e-mail
p. Jan Hejduk	+ 420 724 518 606	jan.hejduk@jameshardie.com
Ing. Vlastimil Kolman	+ 420 724 500 310	vlastimil.kolman@jameshardie.com
Ing. arch. David Novák	+420 602 453 927	david.novak@jameshardie.com

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici na www.fermacell.cz
Technické změny vyhrazeny.
Stav 10/2022

© 2022 James Hardie Europe GmbH.
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky
společnosti James Hardie Technology Limited a společnosti
James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH

organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Technické informace fermacell

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:

Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:

Telefon: +420 721 448 666

Informační materiály fermacell:

Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com

FC-036-00013/10.22/PV

