

# James Hardie Europe Ceník 2025

PRO ČESKOU REPUBLIKU  
CENY JSOU BEZ DPH



# Obsah

## Sádrovláknité desky fermacell®

- Sádrovláknité desky . . . . . 4
- Sádrovláknité desky s TB hranou . . . . . 5
- Firepanel A1 . . . . . 6
- Vapor . . . . . 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . . 8
- Příslušenství pro dřevostavby . . . . . 11
- Příslušenství k těsnicímu systému. . . . 12

## fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H<sub>2</sub>O . . . . . 13
- Powerpanel HD. . . . . 18

## Podlahové prvky fermacell®

- Podlahové prvky . . . . . 20
- Powerpanel TE . . . . . 24
- Prvek fermacell® Therm25™  
pro systém podlahového vytápění. . . . 26
- Originální nářadí . . . . . 29

## Protipožární deska Aestuver®

- Protipožární deska Aestuver® . . . . . 30
- Příslušenství Aestuver™ . . . . . 30

## Skladovatelnost

produktů fermacell® . . . . . 31







## Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

Příslušenství najdete od str. 8

od 252 Kč/m<sup>2</sup>

### Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg	Kč za m <sup>2</sup>	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m <sup>2</sup>			
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	253
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	314
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	415
18	1500	1000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1285	21,0	488

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

\*\* Dodací lhůta na vyžádání.

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg	Kč za m <sup>2</sup>	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m <sup>2</sup>			
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,5	252
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,5	252
	2540	1250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2235	11,5	252
	2750	1250	70133	... 00389 6	50	171,88	1977	11,5	252
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,5	312
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2220	14,5	312
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255	14,5	312
	2750	1250	71133	... 00393 3	40	137,50	2040	14,5	312
15	3000	1250	71134	... 00394 0	40	150,00	2225	14,5	312
	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	17,5	400
	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2187	17,5	400
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	17,5	400
18 ***	2750	1250	72133	... 00399 5	35	120,31	2155	17,5	400
	3000	1250	72134	... 00400 8	35	131,25	2350	17,5	400
	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1670	20,9	481
	2540	1250	73135	... 00403 9	32	100,00	2088	20,9	481
18 ***	2750	1250	73133	... 00404 6	25	101,60	2121	20,9	481
	3000	1250	73134	... 00405 3	25	93,75	1957	20,9	481

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

\*\* Dodací lhůta na vyžádání.

\*\*\* Odběr možný jen po celých paletách.

## Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 500 m<sup>2</sup>)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek

(od 500 m<sup>2</sup>) pro optimalizaci výroby.

Šířky pod 500 a nad 1 250 mm jsou na vyžádání.



Rozměry v mm			Typ přířezu	Číslo výrobku	ca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg	Kč za m <sup>2</sup>
Tloušťka	Délka	Šířka				
10	Individuální přířez		délkový i šířkový	70000	11,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	70006	11,5	274
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	70007	11,5	274
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	70008	11,5	290
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	70009	11,5	391
12,5	Individuální přířez		délkový i šířkový	71000	14,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	71006	14,5	339
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	71007	14,5	339
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	71008	14,5	362
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	71009	14,5	488
15	Individuální přířez		délkový i šířkový	72000	17,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	72006	17,5	422
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	72007	17,5	422
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	72008	17,5	444
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	72009	17,5	604
18	Individuální přířez		délkový i šířkový	73000	21,0	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	73006	21,0	489
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	73007	21,0	489
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	73008	21,0	513
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	73009	21,0	707



## Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

od 320 Kč/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 8

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.


Tloušťka mm	Popis	Číslo	EAN	Formát	Paleta		Hmotnost		Kč za
		výrobku	40 0 7548 ...	mm	kusů	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
12,5mm	4-stranné frézování <sup>1</sup>	71327	01800 5	2000 × 1250	48	120	1 768	14,5	<b>320</b>
15mm	2-stranné frézování * <sup>1</sup>	72326	00398 8	2750 × 1250	35	120,3	2 164	18	<b>410</b>

\* dodací lhůta jako u přířezů; <sup>1</sup> objednávka desek možná jen po celých paletách; minimální objednávka je 500m<sup>2</sup>

### Individuální přířezy (od 500m<sup>2</sup>)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek. Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	ca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg	Kč za m <sup>2</sup>
Tloušťka	Délka	Šířka			
10	na dotaz	na dotaz	70300	11,5	na vyžádání
12,5	na dotaz	na dotaz	71300	14,5	na vyžádání
15	na dotaz	na dotaz	72300	17,5	na vyžádání



## fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy  
u obvodových stěn.

od 550 Kč/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 8

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta*		cca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg	Kč za m <sup>2</sup>	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m <sup>2</sup>			cca kg**
12,5	2670	1250	71506	... 02980 3	40	133,5	1936	14,5	<b>550</b>
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5	<b>623</b>

\* Odběr je možný pouze po celých paletách.

\*\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



## fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli klasická sádrovláknitá deska fermacell®.

od 315 Kč/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 8

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg	Kč za m <sup>2</sup>	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m <sup>2</sup>			cca kg*
10	2000	1250	70430	... 015615	60	150,00	1835	12	<b>315</b>
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	<b>376</b>
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	<b>481</b>

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 500 m<sup>2</sup>.


\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.




## Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------


### Spárovací lepidlo

	<b>310 ml</b>	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m <sup>2</sup> stěnové plochy (velké desky), cca 11 m <sup>2</sup> stropní plochy (malé desky).	<b>397</b>
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	--	------------

### Spárovací lepidlo greenline

	<b>310 ml</b>	Kartuše. Lepidlo bez nut- nosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79224	... 01439 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m <sup>2</sup> stěnové plochy (velké desky), cca 11 m <sup>2</sup> stropní plochy (malé desky).	<b>648</b>
---	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	------------

### Spárovací lepidlo


	<b>580 ml</b>	Ve folii Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79029	... 00204 2	20	30	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m <sup>2</sup> stěnové plochy (velké desky), cca 20 m <sup>2</sup> stropní plochy (malé desky).	<b>575</b>
--	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	------------

### Spárovací lepidlo greenline

	<b>580 ml</b>	Ve folii. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79222	... 018845	20	32	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m <sup>2</sup> stěnové plochy (velké desky), cca 20 m <sup>2</sup> stropní plochy (malé desky).	<b>944</b>
---	---------------	--	-------	------------	----	----	--	------------


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------

### Rychlořezné šrouby

	<b>3,9 × 30 mm</b>	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěné nebo kovové konstrukce. Pro uchycení záklopové desky k Therm25.	79011	... 00160 1	1000	10		<b>554</b>
			79021	... 00166 3	250	40		<b>321</b>
	<b>3,9 × 40 mm</b>	Pro jednovrstvé a dvouvrtvé oplášt. na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79047	... 01402 1	1000	10	10–13 kusů na m <sup>2</sup> (1 strana)	16–22 kusů na m <sup>2</sup>
<b>3,9 × 55 mm</b>	Pro dvouvrtvé a vícevrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79053	... 01401 4	1000	8			<b>811</b>

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------

### Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou

	<b>3,5 × 30 mm BS</b>	Pro jednovrstvé opláštění do zesílené kovové konstrukce.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 kusů na m <sup>2</sup> (1 strana)	16–22 kusů na m <sup>2</sup>	<b>705</b>
---	---------------------------	--	-------	-------------	------	----	---	------------------------------------	------------






## Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	-----------------

### Páskované rychlořezné šrouby

	<b>3,9 × 30 mm</b>	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky.	79049	... 01400 7	1 000 (50 × 20)	10	10–13 kusů na m <sup>2</sup> (1 strana)	16–22 kusů na m <sup>2</sup>	<b>767</b>
	<b>3,9 × 40 mm</b>		79235	... 01861 6					<b>1 063</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

### Spárovací tmel

	<b>5 kg</b>	K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou.	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m <sup>2</sup> u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m <sup>2</sup> u desek na výšku stěny	37	<b>194</b>
	<b>20 kg</b>		79003	... 00544 9	48		35,3	<b>741</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

### Sádrová lepicí malta

	<b>20 kg</b>	K lepení desek fermacell® přímo na zdivo.	79043	... 00255 4	48	cca 3–4 kg/m <sup>2</sup>	25,3	<b>759</b>
---	--------------	---	-------	-------------	----	---------------------------	------	------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za litr	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	---------------	--------

### Jemný finální tmel

	<b>10 l</b>	Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4.	79002	... 00215 8	44	celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m <sup>2</sup>	128,3	<b>1 347</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	Kč za kus
----------	-------	------------------	--------------

### Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů


	<b>40 bm</b>	Akustický profil fermacell™ 123 × 27 × 4 000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy	79099	na vyžádání
---	--------------	---	-------	----------------



## Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-------------------	------------------	----------	----------	-------

### Plošná sádrová stěrka

	<b>5 kg</b>	Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.	79088	... 00591 3	160	1 000 g/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 1 mm	62,6	<b>313</b>
	<b>25 kg</b>		79089	... 00592 0	32		47,6	<b>1 189</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
----------	-------	---------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------

### Válečková omítka (Rollputz)

	<b>10 kg</b>	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H <sub>2</sub> O. Ředění 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m <sup>2</sup> na vrstvu	134,7	<b>1 347</b>
--	--------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-------------------	-----------------	----------	---------------	------

### Sklotextilní páska

	<b>50 m</b>	Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturálních omítek.	79026	... 00192 2	180	podle potřeby	4,8	<b>239</b>
---	-------------	--	-------	-------------	-----	---------------	-----	------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-------------------	-----------------	----------	---------------	------

### Armovací páska TB

	<b>45 m</b>	Sklotextilní armovací tkanina. Samolepicí sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB.	79028	... 00416 9	30	podle potřeby	5,1	<b>231</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	---------------	-----	------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-------------------	-----------------	----------	---------------	------


### Papírová vyztužující páska

	<b>75 m</b>	Papírová vyztužující páska šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou.	79018	... 00560 9	20	podle potřeby	2,5	<b>188</b>
---	-------------	---	-------	-------------	----	---------------	-----	------------




## Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
<b>DUO lepidlo</b>							
	<b>900 g</b> 2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	1 231	<b>12 310</b>

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
<b>Mísící špička DUO</b>							
	<b>1 kus</b> Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	-	89	<b>1 335</b>



## Příslušenství pro dřevostavby


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ paleta	Vydatnost	Kč za kg	pytel
<b>Výplňová malta</b>							
	<b>25 kg</b> Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou.	79045	... 00518 0	56	cca 16 l namíchané výplňové malty na pytel	16,2	<b>486</b>



## Příslušenství k těsnicímu systému


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	--------

### Tekutá fólie

	<b>5 kg</b>	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m <sup>2</sup> u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	267,2	<b>1 336</b>
	<b>20 kg</b>		79072	... 00509 8	24		232,9	<b>4 657</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	---------

### Hlubková penetrace

	<b>5 kg</b>	Pro základní nátěr a zpevnění nasávkavých a méně nasávkavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m <sup>2</sup> podle podkladu a ředění	396,4	<b>1 982</b>
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

### Těsnící páska

	<b>5 m</b>	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	95,4	<b>477</b>
	<b>50 m</b>		79070	... 00507 4	1		81,6	<b>4 078</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-------

### Těsnící rohy

	<b>2 kusy</b>	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	238,5	<b>477</b>
	<b>2 kusy</b>	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			238,5	<b>477</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-------


### Těsnící manžety

	<b>2 kusy</b>	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	151,5	<b>408</b>
---	---------------	--	-------	-------------	------------	-----------------------------	-------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	-------

### Flexibilní lepidlo

	<b>25 kg</b>	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m <sup>2</sup> . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m <sup>2</sup> . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> .	41,8	<b>1 044</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------



## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

cementovláknitá deska, pro použití ve vlhkých prostorách a na fasádách.

757 Kč/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 14

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm		Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg	Kč za m <sup>2</sup>	
Tloušťka	Délka			Šířka	kusů			m <sup>2</sup>
12,5	2000	75059	... 01551 6	50	125,0	1 600	12,5	<b>757</b>
	2600	75050	... 00498 5	30	97,5	1 265	12,5	<b>757</b>
	3010	75051	... 00499 2	30	112,9	1 465	12,5	<b>757</b>

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.






## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/balení	Balení/paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	---------------	-------------------	-------------	---------------	----------	-----------

### Spárovací lepidlo

	<b>310 ml</b>	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 22 m <sup>2</sup> stěnové plochy (velké desky) cca 11 m <sup>2</sup> stropní plochy (malé desky)	<b>397</b>
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	---	------------


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m <sup>2</sup> stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	---------------	-------------------	-------------	---------------	--	--------------

### Šrouby Powerpanel H<sub>2</sub>O

	<b>3,9 × 35 mm</b>	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79120	... 00553 1	500 <b>+ Bit</b>	8		<b>954</b>
	<b>3,9 × 50 mm</b>	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění dvouvrstvého opláštění Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79122	... 00554 8	500 <b>+ Bit</b>	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	<b>1 140</b>


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m <sup>2</sup> stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	---------------	-------------------	-------------	---------------	--	--------------

### Šrouby Powerpanel H<sub>2</sub>O s vrtací špičkou

	<b>3,9 × 40 mm BS</b>	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H <sub>2</sub> O do zesílené konstrukce.	79121	... 00555 5	250 <b>+ Bit</b>	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	<b>1 008</b>
---	-----------------------	--	-------	-------------	---------------------	---	------------------------------------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-------------------	--------------	----------	----------	-------

### Plošná stěrka Powerpanel

	<b>10 kg</b>	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky vrstvy	91,9	<b>919</b>
---	--------------	---	-------	-------------	-----	---	------	------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-------------------	-------------	----------	---------------	------

### Fermacell Powerpanel armovací rouno (Malervlies)


	<b>50 m</b>	Šířka: 1 000 mm. Pro celoplošné vyztužení zavěšených podhledů. Zamezuje vlasečnicovým trhlinám. Součást systému fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79116	... 01860 9	27	cca 1,1 m <sup>2</sup> na m <sup>2</sup> podkladu	72,5	<b>3 623</b>
---	-------------	---	-------	-------------	----	---	------	--------------



## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ paleta	Spotřeba	Kč za l	kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	------------	--------

### Jemný finální tmel Powerpanel

	<b>10 l</b>	Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá	79090	... 01414 4	44	cca 1 l/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky vrstvy	143,7	<b>1 437</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	--------

### DUO lepidlo

	<b>900 g</b>	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	1231	<b>12 310</b>
---	--------------	--	--------	-------------	----	---	------	---------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	--------

### Mísící špička DUO

	<b>1 kusů</b>	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	-	89	<b>1 335</b>
---	---------------	-----------------------------	--------	-------------	----	---	----	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	-------------	--------






### Válečková omítka (Rollputz)

	<b>10 kg</b>	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H <sub>2</sub> O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m <sup>2</sup> na vrstvu	134,7	<b>1 347</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------



## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O – omítkové systémy

### Příslušenství pro omítkové systémy

	Délka/ Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů v balení	Spotřeba	Kč za m	kus
<b>Armovací páska Powerpanel H<sub>2</sub>O</b>								
	<b>50 m</b>	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm	79128	... 02048 0	4 role/ balení	podle potřeby	21,6	<b>1 082</b>
<b>fermacell™ páska AWS</b>								
	<b>30 m</b>	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby	89,7	<b>2 691</b>
<b>Armovací lepidlo HD</b>								
	<b>2,5 l</b> (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků	79056	... 00373 5	80 kbelík/ paleta	cca 60 g/běžným spáry	601,2 za litr	<b>1 503</b>
<b>Armovací tkanina HD</b>								
	<b>50 m</b>	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30 rolí/ paleta	1,10 m <sup>2</sup> na m <sup>2</sup> plochy stěny	61,3	<b>3 064</b>
<b>Hloubková penetrace</b>								
	<b>5 kg</b>	Pro základní nátěr a zpevnění nasákových a méně nasákových podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90 kusů/ paleta	cca 100–200 g/m <sup>2</sup> podle podkladu a ředění	396,4 za kg	<b>1 982</b>






## Příslušenství k těsnicímu systému


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	----------	--------

### Tekutá fólie

	<b>5 kg</b>	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m <sup>2</sup> u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	267,2	<b>1 336</b>
	<b>20 kg</b>		79072	... 00509 8	24		232,9	<b>4 657</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	----------	---------

### Hlubková penetrace

	<b>5 kg</b>	Pro základní nátěr a zpevnění nasávkavých a méně nasávkavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m <sup>2</sup> podle podkladu a ředění	396,4	<b>1 982</b>
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------	---------------	------

### Těsnící páska

	<b>5 m</b>	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	95,4	<b>477</b>
	<b>50 m</b>		79070	... 00507 4	1		81,6	<b>4 078</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Setů/balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	-----------	-------

### Těsnící rohy

	<b>2 kusy</b>	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	238,5	<b>477</b>
	<b>2 kusy</b>	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			238,5	<b>477</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Setů/balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	-----------	-------


### Těsnící manžety

	<b>2 kusy</b>	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	151,5	<b>408</b>
---	---------------	--	-------	-------------	------------	-----------------------------	-------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	----------	-------

### Flexibilní lepidlo

	<b>25 kg</b>	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m <sup>2</sup> . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m <sup>2</sup> . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> .	41,8	<b>1 044</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------



## fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace  
a velmi kvalitní protipožární opláštění.

Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

Příslušenství najdete od str. 19

od 1 103 Kč/m<sup>2</sup>

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN	Paleta		cca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg	Kč za m <sup>2</sup>	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m <sup>2</sup>			
15	2 600	1 250	75030	40 0 7548 ... ... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	<b>1 103</b>


\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

### fermacell™ páska AWS

	<b>30 m</b>	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby	89,7	<b>2 691</b>
---	-------------	--	-------	-------------	---	---------------	------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za l	kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	------------	--------

### Armovací lepidlo HD

	<b>2,5l</b> (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.	79056	... 00373 5	80	cca 60 g/běžný m spáry	601,2	<b>1 503</b>
---	--------------------------	--	-------	-------------	----	------------------------	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

### Armovací tkanina HD

	<b>50 m</b>	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30	cca 1,1 m <sup>2</sup> na m <sup>2</sup> plochy stěny	61,3	<b>3 064</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

### Lehká malta HD

	<b>20 kg</b>	Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	cca 6 m <sup>2</sup> / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm	62,8	<b>1 255</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	balení
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	--------

### Zakládací profil fermacell™ HD / Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank

	<b>2 500 mm</b>	Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank a Powerpanel HD.	79054	... 00308 7	20	podle potřeby	280,4	<b>701</b>
---	-----------------	--	-------	-------------	----	---------------	-------	------------




## Podlahové prvky fermacell®

ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha


Příslušenství najdete od str. 21

od 594 Kč/m<sup>2</sup>


### Podlahové prvky bez kašírování

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m <sup>2</sup>
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m <sup>2</sup>	cca kg*	na m <sup>2</sup> v kg	
	20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	<b>594</b>
	25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	<b>662</b>


### Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m <sup>2</sup>
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m <sup>2</sup>	cca kg*	na m <sup>2</sup> v kg	
	30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	<b>865</b>
	35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	<b>929</b>


### Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m <sup>2</sup>
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m <sup>2</sup>	cca kg*	na m <sup>2</sup> v kg	
	29	1500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1150	25,0	<b>913</b>
	34	1500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1300	34,0	<b>962</b>

### Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m <sup>2</sup>
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m <sup>2</sup>	cca kg*	na m <sup>2</sup> v kg	
	30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	<b>878</b>
	45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	<b>990</b>

### Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m <sup>2</sup>
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m <sup>2</sup>	cca kg*	na m <sup>2</sup> v kg	
	40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	<b>947</b>

<sup>1)</sup> Podle EN 13 163 EPS DE0 100 KPa.

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.


\*\* Dodací lhůta na vyžádání.




## Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	----------	-----------

### Podlahové lepidlo


	<b>1 kg</b> Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50g/m <sup>2</sup> (odpovídá cca 20–25 m <sup>2</sup> /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m <sup>2</sup> (odpovídá cca 7 m <sup>2</sup> /láhev)	<b>567</b>
---	---	-------	-------------	----	----	---	------------

### Podlahové lepidlo greenline

	<b>1 kg</b> Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích.	79225	... 01440 3	18	24	cca 80–100g/m <sup>2</sup> (odpovídá cca 10–12 m <sup>2</sup> /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350–400 g/m <sup>2</sup> (odpovídá cca 2,5 m <sup>2</sup> /láhev)	<b>648</b>
---	---	-------	-------------	----	----	--	------------


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m <sup>2</sup> podlahy	Kč za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	---------------------------------	--------------

### Rychlořezné šrouby

	<b>3,9 × 19 mm</b>	Pro podlahové prvky tl. 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10	15 kusů	<b>412</b>
			79020	... 00165 6	250 <b>+ Bit</b>	40		<b>268</b>
	<b>3,9 × 22 mm</b>	Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10		<b>490</b>
			79024	... 00169 4	250 <b>+ Bit</b>	40		<b>313</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kč za pytel
----------	-------	---------------	-----	--------------	----------	----------	-------------

### Spárovací tmel

	<b>5 kg</b>	K přetmelení podlahových prvků fermacell®	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m <sup>2</sup>	38,8	<b>194</b>
	<b>20 kg</b>		79003	... 00544 9	48		37,1	<b>741</b>

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	Kč za běžným balení
--------	-------	---------------	-----	-------------	----------	---------------------

### Okrajová izolační páska MW


	<b>1 000 × 100 × 10 mm</b>	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	47,6	<b>1 429</b>
	<b>1 000 × 50 × 10 mm</b>		79079	... 00310 0	60		32,7	<b>1 964</b>



## Příslušenství pro výškové vyrovnání


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

### Samonivelační stěrka

	<b>25 kg</b>	Nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm <sup>2</sup> . Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.	78009	... 00595 1	40	cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky podsypu	46,9	<b>1 173</b>
---	--------------	---	-------	-------------	----	---	------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

### Vyrovnávací podsyp

	<b>50 l pytel (20 kg)</b>	Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m <sup>3</sup>	78011	... 00151 9	30	cca 10 l/m <sup>2</sup> na 10 mm tloušťky podsypu	12,3	<b>615</b>
--	-------------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

### Rychletuhnoucí podsyp T

	<b>80 l</b>	Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochází po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m <sup>3</sup> .	78015	... 024617 7	15	cca 10 l/m <sup>2</sup> na 10 mm tloušťky podsypu	16,4	<b>1 310</b>
---	-------------	---	-------	--------------	----	--	------	--------------

Plocha	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/ paleta	Spotřeba	Kč za m <sup>2</sup>	role
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------------------	------

### Podkladová tkanina


	<b>75 m<sup>2</sup></b>	Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5m	79046	... 00545 6	40	cca 1,2 m <sup>2</sup> na 1 m <sup>2</sup> podlahové plochy	35,1	<b>2 636</b>
---	-------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------



## Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za l	Kč za pytel
----------	-------	---------------	-----	------------------	----------	---------	-------------

### Voštinový zásyp

	<b>15l</b> (22,5 kg)	Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1500 kg/m <sup>3</sup> .	78013	... 00238 7	48	2 pytle/m <sup>2</sup> při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m <sup>2</sup> při výšce voštiny 60 mm	15,7	<b>235</b>
---	-------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	------------


Tloušťka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Formát v mm	Paleta kusů	Kč za m <sup>2</sup>
----------	-------	---------------	-----	----------------	----------------	----------------------


### Podlahová voština

	<b>30 mm</b>	Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách.	79036	... 00237 0	1500 × 1000	30	<b>303</b>
	<b>60 mm</b>		79038	... 00250 9		15	<b>401</b>

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/ paleta	Spotřeba na m <sup>2</sup>	Kč za kg	Kč za kbelík
----------	-------	---------------	-----	-----------------	----------------------------	----------	--------------

### Pojivo pro kamenivo fermacell™

	<b>2,7 kg</b>	Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™. Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů. Čerpatelný. Sypná výška 10–200 mm.	78016	... 03166 0	96	6 pytlů voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 9 cm výšky zásypu.	369,6	<b>998</b>
---	---------------	--	-------	-------------	----	---	-------	------------



## fermacell® Powerpanel TE

cementovláknitý podlahový prvek,  
pro všechny vlhké prostory.


1 834 Kč/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 25

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta			ca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg	Kč za m <sup>2</sup>
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m <sup>2</sup>	kg*		
25	1250	500	Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	<b>1 834</b>

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.  
Dodací lhůta na vyžádání.






## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/Paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	----------	-----------

### Podlahové lepidlo

	<b>1 kg</b>	Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m <sup>2</sup> (odpovídá cca 20–25 m <sup>2</sup> /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m <sup>2</sup> (odpovídá cca 7 m <sup>2</sup> /láhev)	<b>567</b>
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	---	------------


Rozměr ø x Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m <sup>2</sup> podlahy	Kč za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	------------------------------------	--------------

### Šrouby Powerpanel TE

	<b>3,5 x 23 mm</b>	Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.	79130	... 00542 5	500 <b>+ Bit</b>	36	20 kusů	<b>680</b>
---	--------------------	---	-------	-------------	---------------------	----	---------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-----	--------------	----------	----------	-------



### Plošná stěrka Powerpanel

	<b>10 kg</b>	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m <sup>2</sup> na mm tloušťky vrstvy	91,9	<b>919</b>
---	--------------	---	-------	-------------	-----	---	------	------------

## Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta*		ca hm. na		Kč za	
	Tloušťka	Délka				Šířka	kusů	m <sup>2</sup>	ca kg		m <sup>2</sup> v kg
<b>fermacell® Therm25™</b>											
	25	1000	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76407	... 029810	90	45	1100 **	27	1500
<b>fermacell® Therm25™ -125</b>											
	25	1000	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76413	... 032551	90	45	1180 **	25	1700



Odběr možný pouze po celých paletách.

\*\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

## Prvek fermacell® Therm25™ puky pro systém podlahového vytápění

- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta*		ca hm. na		Kč za	
	Tloušťka	Délka				Šířka	kusů	m <sup>2</sup>	ca kg		m <sup>2</sup> v kg
<b>fermacell® Therm25™ puky</b>											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76406	... 029629	144	36	875 **	23	2250
<b>fermacell® Therm25™ -125 puky</b>											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76412	... 032544	144	36	740 **	21	2450

Odběr možný pouze po celých paletách.

\*\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



## Malá sádrovláknitá deska fermacell®

Zákloповá nebo roznášecí sádrovláknitá deska pro systém podlahového topení fermacell® Therm25™.

Příslušenství najdete od str. 27

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN	Paleta	ca hmotnost		Kč za	
Tloušťka	Délka	Šířka				ca kg*	na m <sup>2</sup> v kg		m <sup>2</sup>
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	253
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	315
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	415

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

\*\* Dodací lhůta na vyžádání.



## Příslušenství pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m <sup>2</sup> podlahy	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------------

### Rychlořezné šrouby

	<b>3,9 × 30 mm</b>	Pro přišroubování další/základové vrstvy 10 a 12,5 mm k fermacell® Therm25™.	79011	... 00162 5	1 000	10	45 kusů	554
			79021	... 00169 4	250	+ Bit		40
	<b>3,9 × 35 mm</b>	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění fermacell® Therm25™ k spodní desce při zalévaném systému.	79120	... 00553 1	500	+ Bit	8	954

Rozměr v mm	Popis	Číslo- výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kč za kus
----------------	-------	-------------------	----------------------	--------------

### fermacell® Therm25™-167 šablona / fermacell® Therm25™-125 šablona

	<b>1500 × 1000</b>	Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění <b>167 mm</b> . Materiál: karton	79190	... 03020 5	255
		Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění <b>125 mm</b> . Materiál: karton	79189	... 029858	405

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------

### Podlahové lepidlo

	<b>1 kg</b>	Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	Lepení základové desky na Therm25 cca 200 g/m <sup>2</sup> což je 5 m <sup>2</sup> na láhev.	567
--	-------------	--	-------	-------------	----	----	--	-----

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

### Sádrová lepicí malta

	<b>20 kg</b>	Pro zalévání systému fermacell® Therm25™	79043	... 00255 4	48	cca 1,2–1,5 kg pro Therm25 rovinky a cca 6 kg pro Therm25 puky	37,9	759
--	--------------	--	-------	-------------	----	--	------	-----

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžným balení
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	---------------------------

### Okrajová izolační páska MW


	<b>1000 × 100 × 10 mm</b>	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	47,6	1 429
	<b>1000 × 50 × 10 mm</b>		79079	... 00310 0	60		32,7	1 964



## Příslušenství k těsnicímu systému


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	--------

### Tekutá fólie

	<b>5 kg</b>	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m <sup>2</sup> u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	267,2	<b>1 336</b>
	<b>20 kg</b>		79072	... 00509 8	24		232,9	<b>4 657</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	---------

### Hlubková penetrace

	<b>5 kg</b>	Pro základní nátěr a zpevnění nasákových a méně nasákových podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m <sup>2</sup> podle podkladu a ředění	396,4	<b>1 982</b>
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

### Těsnící páska

	<b>5 m</b>	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	95,4	<b>477</b>
	<b>50 m</b>		79070	... 00507 4	1		81,6	<b>4 078</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-------

### Těsnící rohy

	<b>2 kusy</b>	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	238,5	<b>477</b>
	<b>2 kusy</b>	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			238,5	<b>477</b>


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-------

### Těsnící manžety

	<b>2 kusy</b>	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	151,5	<b>408</b>
---	---------------	--	-------	-------------	------------	-----------------------------	-------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	-------

### Flexibilní lepidlo


	<b>25 kg</b>	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m <sup>2</sup> . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m <sup>2</sup> . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> .	41,8	<b>1 044</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------



## Originální nářadí fermacell


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Kč za balení
----------	-------	---------------	-----	-------------	--------------

### Nůž

	<b>1 kus</b>	Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu.	79015	... 00164 9	6	<b>529</b>
---	--------------	---	-------	-------------	---	------------


Šířka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Kč za kus
-------	-------	---------------	-----	-------------	-----------

### Špachtle

	<b>250 mm</b>	K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality.	79030	... 00216 5	5	<b>427</b>
---	---------------	---	-------	-------------	---	------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rozměr mm	Kč
----------	-------	---------------	-----	-----------	----

### Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí

	<b>1 kus</b>	Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu.	79017	... 00540 1	-	<b>3 468</b>
	<b>3 kusy</b>	Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení	79016	... 01413 7	100×100	<b>2 295</b>

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kč
----------	-------	---------------	-----	----

### Stahovací latě

	<b>1 set</b>	Kvalitní stahovací souprava. šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m–1,2 m.	79027	... 00222 6	<b>23 139</b>
---	--------------	---	-------	-------------	---------------



## Protipožární deska Aestuver®

Univerzální protipožární deska  
z lehkého betonu se skelnými vlákny.

od 1 198 Kč/m<sup>2</sup>




Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta	cca hmotnost		Kč za	
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m <sup>2</sup>	cca kg*	na m <sup>2</sup> v kg**	m <sup>2</sup>
10	2 600	1 250	8001000	... 00641 5	30	97,50	1 020	10,0	1 198
15	2 600	1 250	8001500	... 00643 9	25	81,25	1 020	12,0	1 442
20	2 600	1 250	8002000	... 00644 6	20	65,00	1 020	15,0	1 709
25	2 600	1 250	8002500	... 00645 3	18	58,50	1 100	18,0	1 946
30	2 600	1 250	8003000	... 00646 0	15	48,75	1 120	22,0	2 313
35	2 600	1 250	8003500	... 01159 4	12	39,00	1 020	25,0	2 704
40	2 600	1 250	8004000	... 00647 7	12	39,00	1 135	28,0	2 911
50	2 600	1 250	8005000	... 00648 4	10	32,50	1 150	34,0	3 933
60	2 600	1 250	8006000	... 00649 1	8	26,00	1 110	41,0	4 528

Jiné tloušťky, řezy a délky desek až do 3 000 mm jsou na vyžádání.  
Odběr je možný pouze po celých paletách.

\* Přesné údaje o hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

\*\* Při vlhkosti 7 %.

## Příslušenství Aestuver™

Popis	Kusů/ balení	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kč za kus	Kč za balení
<b>Identifikační štítek kabelové přepážky Aestuver™ Mx</b>					
 <b>1 kus</b> Identifikační štítek kabelového/kombinovaného přepažení k trvalému upevnění na nosnou součást. Rozměr: 148×105 mm.	1	8041009	... 01097 9	88	-
<b>Protipožární pěna Aestuver™</b>					
 <b>380 ml</b> Set obsahuje: · 6 kartuší po 380 ml požární pěny · 12 kusů míchadel · 6 párů rukavic · 1 kus lepicí pásky Kartuše. Barva: červená K jednoduchému a rychlému protipožárnímu přepažení elektrických kabelů a vedení trubek.	6	8041014	... 01363 5	1 545,8	9 275
<b>Protipožární tmel Aestuver™</b>					
 <b>310 ml</b> Kartuše. Barva: šedá Protipožární směs pro výrobu těsnění kabelových prostupů v pevném a suchém provedení. Průměr těsnění průchodu do 113 mm. Klasifikace EI 15 - EI 120.	20	8061011	... 01347 5	738	14 760

## Skladovatelnost produktů fermacell®

### Doba skladování pro příslušenství fermacell®

Kapalná a prášková materiálu podléhají procesu stárnutí. Aby se zabránilo tomu, že se použije přestárlé příslušenství, je definována maximální doba použitelnosti a podmínky pro skladování. Počítáno od data výroby.

Produkt	Doba použitelnosti	Podmínky pro skladování
Sádrová lepicí malta fermacell™	12 měsíců	V suchu
Armovací lepidlo fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem
Samonivelační stěrka fermacell™	9 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Těsnící páska a těsnící rohy fermacell™	24 měsíců	Při pokojové teplotě, v suchu, chránit před přímým slunečním zářením
Podlahové lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Podlahové lepidlo fermacell™ greenline	18 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Jemný finální tmel fermacell™	12 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Flexibilní lepidlo fermacell™	9 měsíců	V suchu
Tekutá folie fermacell™	18 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Spárovací lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací lepidlo fermacell™ greenline	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací tmel fermacell™	12 měsíců	V suchu
Rychletuhnoucí podsyp fermacell™	6 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Plošná sádrová stěrka fermacell™	12 měsíců	V suchu
Pojivo pro kamenivo fermacell™	12 měsíců	V suchu
Lehká malta fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu
Jemný tmel fermacell™ Powerpanel	12 měsíců	V suchu a chladu
Válečková omítka fermacell™ (Rollputz)	12 měsíců	V suchu a chladu
Hloubková penetrace fermacell™	24 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Výplňová malta fermacell™	6 měsíců	V suchu

\* Krátkodobé vystavení mrazu během přepravy a skladování je možné.

### Stohovatelnost palet

Produkt	Maximální počet palet uložených na sobě na skladě
Sádrovláknité desky fermacell® (vč. greenline a Vapor)	5 palet
Cementovláknité desky fermacell™ Powerpanel H <sub>2</sub> O a HD	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ bez kašírování	5 palet
Podlahové prvky fermacell™ s dřevovláknitou deskou	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ s minerální izolací nebo EPS	3 palety
fermacell™ Powerpanel TE	2 palety
fermacell® Therm25™	3 palety
fermacell® Therm25™-125	3 palety

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici  
na [www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz), [www.fermacell.sk](http://www.fermacell.sk) a  
[www.jameshardie.cz](http://www.jameshardie.cz)  
Technické změny vyhrazeny.  
Stav 01/2025

© 2025 James Hardie Europe GmbH.  
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky  
společnosti James Hardie Technology Limited a  
společnosti James Hardie Europe GmbH.



**James Hardie Europe GmbH**

organizační složka  
Žitavského 496  
156 00 Praha 5 – Zbraslav  
Telefon: +420 296 384 330  
e-mail: [fermacell-cz@jameshardie.com](mailto:fermacell-cz@jameshardie.com)  
[www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz)  
[www.jameshardie.cz](http://www.jameshardie.cz)

**Technické informace fermacell**

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

**Konzultace projektu:**

Telefon: +420 606 038 627  
+420 606 657 523

**Konzultace montáže:**

Telefon: +420 721 448 666

fer-110-00008 /01.25/m



**fermacell®**